



SAISON
INFORMATION
SYSTEMS
CO., LTD.

HULFT Data Communication

商品構成表 標準価格表

2011年8月現在

製品に関するお問い合わせは…

HULFTフリーダイヤル ☎0120-80-8620

※利用時間 9:15~17:45(土・日・祝日および年末年始を除く)

E-mail hulft@saison.co.jp

製品に関する情報は…

インターネットで「HULFT」の
情報を提供しています。

<http://www.hulft.com/>

[開発・販売元]

株式会社 **セゾン情報システムズ**

HULFT営業部
〒170-6021 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 21F
TEL 03-3988-5301 FAX 03-3980-4830

名古屋営業所
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル21F
TEL 052-588-5591 FAX 052-588-5592

関西事業所
〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-5-16 肥後橋MIDビル4F
TEL 06-6479-1151 FAX 06-6479-1152

九州サテライトオフィス
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-27 九勤博多駅前ビル
TEL 092-434-4527 FAX 092-434-4528

株式会社 **セゾン情報システムズ**

HULFT Data Communication

企業内外にある複数のシステムを、OSやデータ形式、プロトコルの差異を超えて連携させるソリューションです。
 様々な存在するデータベースシステムや対外接続の転送プロトコルをつなぎ、
 自由自在なシステム連携で業務の自動化・効率化に貢献します。



Multi Platform Connector • Multi Data Connector • Multi Protocol Connector

HULFT Data Communication 製品、サービス概要

iDIVO	必要な機能を適材適所にアサインし、企業内外の様々なデータを自由自在に連携させるデータ連携ミドルウェア
HULFT	マルチプラットフォーム環境に対応したTCP/IPプロトコルによる自動ファイル転送ソフトウェア
HULFT-HUB	HULFTによるデータ連携を効率的に管理し、運用の自動化を実現するデータ連携運用基盤
HULFT-SAN	ディスクアレイ装置を利用したSAN環境対応のファイル転送ソフトウェア
HULFTクラウド	クラウド時代の「簡単」「安全」「便利」なセキュアWebデータ連携ミドルウェア
HULFT-DataMagic	HULFTによって転送されたデータを各社DBに容易に連携させたり、コード変換、フォーマット変換、項目入替など、より高度なデータ連携を可能にする画期的なデータ変換ツール
SIGNALert	マルチプラットフォーム対応でアプリケーション、OS、ハードウェア、ネットワーク環境など様々なレベルから障害監視が可能なソフトウェア
HULFTトータルサポートサービス	製品の導入支援サービス、HULFT研修サービスなど、製品を最大限に活用できる各種サービス

HULFT Data Communication 製品 商品構成表 標準価格表 目次

HULFT-Family製品は、製品毎に標準搭載されるオプションや追加導入が必要なオプションなど、様々な商品構成が設定されております。
 製品毎の商品構成をご確認の上、最適な商品をお選び下さい。

	掲載ページ
○ HULFT Data Communication 製品、サービス概要	1
○ 本カタログについて	2
○ iDIVO	3
○ HULFT7	5
○ HULFT (HULFT6・HULFT5)	7
○ HULFT オプション製品・関連製品	7
○ HULFT-HUB	8
○ HULFT-SAN	9
○ HULFTクラウド	11
○ HULFT-DataMagic	11
○ SIGNALert	12
○ HULFTトータルサポートサービス	13

各製品共通事項について

◆各製品における商品構成の基本ルールについて

- ・製品によって対応OS、オプション機能・関連製品の可否・価格が異なります。詳細につきましては、各製品の「商品構成」をご覧ください。
- ・各製品は、1つのオペレーションシステム上で使用することができます。
- ・本製品をクラスタ運用・ホットスタンバイ・コールドスタンバイ・マルチクラスタ・PR/SM・並列スプレックス等の環境でご利用になる場合、稼動オペレーティングシステム分の製品を購入して頂きます。

◆グレード、区分、タイプ、モデルについて

- ・グレードはiDIVO、HULFT7、HULFT-HUBに適用される商品の区分となります。詳細は各製品の“グレードの詳細”をご確認下さい。
- ・区分は各製品の稼動環境を表しております。詳細は各製品の“商品構成について”をご確認下さい。
- ・タイプは”区分”内におけるメーカ、OS、標準搭載されるオプション、関連製品の違いによって設定されております。詳細は各製品の“商品構成について”をご確認下さい。
- ・モデルは主に導入ハードウェアのCPU数、OS内容によって設定されております。詳細は各製品の“商品構成について”をご確認下さい。

◆オプション製品・関連製品の差異について

- ・オプション製品・・・本体製品がないと稼動しない製品です。
- ・関連製品・・・本体製品がなくても稼動する製品です。

◆iDIVO、HULFT7、HULFT-HUB、HULFT-DataMagic各製品における販売形態について

- ・iDIVO、HULFT7、HULFT-HUB、HULFT-DataMagic各製品は、購入後、ライセンス証書(シリアル・SPコード通知書)が送付されます。当社ホームページ「HULFT.com (ハルフト・ドットコム) (※)」より製品のダウンロード、プロダクトキーの発行手続きを行った後、製品をインストールすることが可能です。
- ・メディア (CD-ROM、DVD等)での製品モジュールを希望する場合には、製品価格とは別に[メディア代:3,000円]が必要となります。⇒HULFT7 for zOS、MSP、XSP、およびNSKについてはメディア (CMT、CD-ROM等)でのご提供となります。この場合、上記メディア代は必要ありません。
- (※)HULFT.com (ハルフト・ドットコム) URLについては右記の通りです。 <http://www.hulft.com>

◆標準価格について

標準価格とは、製品価格に加え、後述の年間技術サポートバック料(1年バック)が含まれた価格を表示しております。

◆技術サポートサービスについて

- ・HULFT Data Communication製品の使用に関するお問合せへの対応、製品の情報提供、製品の障害に対する修復支援、改良版/拡張版をご提供するサービスです。
- ・年間技術サポートサービス・・・バージョンアップ、リビジョンアップ版のご提供、平日日中における各種問い合わせ等のサービスをご提供いたします。
- ・24時間サポートサービス・・・24時間365日、問合せ等の各種サービスをご提供いたします。
- ・期間技術サポートサービス24・・・年間技術サポートのご提供期間内で、期間を限定した24時間サポートサービスをご提供いたします。
- ・導入期間技術サポートサービス・・・HULFT製品の導入作業期間など、1ヶ月単位で技術サポートサービスをご提供いたします。(同時に、年間技術サポートサービスのお申込みが必要です)
- ※原則、製品のご購入時に技術サポートサービスをお申込み下さい。お申込みが、製品のご購入後3ヶ月を過ぎた場合、割増料金が発生いたします。
- ※サービス内容の詳細につきましては、弊社営業担当までお問合せ下さい。

◆サポートバックについて

- ・サポートバックとは、従来の技術サポートサービスをパッケージ化し、製品と同様の方法で技術サポートサービスをご購入できる商品です。1年、3年、5年の提供期間を用意しております。
- ・サポートバックは、以下の種類をご用意しています。
- ・年間技術サポートバック・・・年間技術サポートサービスをご提供いたします。
- ・24時間サポートバック・・・24時間サポートサービスをご提供いたします。

ご注意

- ◆既にご利用頂いているHULFT Data Communication製品について、同一製品かつ同一バージョンでのOSもしくはアーキテクチャーを変更する場合、一部製品については変更費用が必要となります。詳細については、弊社営業担当までお問合せ下さい。
- ◆製品・サービスによっては販売代理店様でお取扱いがない場合がございます。
- ◆記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
- ◆予告なしに価格、仕様、構成を変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。ご発注の際には必ずご確認をお願いいたします。

◆iDIVO 商品構成について

iDIVO製品には、iDIVO単体製品とHULFT Neoパッケージの2種類のラインアップがあります。

iDIVO単体製品は基本機能であるMainUNITと、追加機能であるSubUNITで構成されます。

MainUNITは本体機能となる「iDIVO Base」と、管理機能である「iDIVO Manager」で構成されます。

SubUNITは追加機能であるカートリッジで構成されています。

●iDIVO Baseについて

iDIVO Baseは中核機能を提供するソフトウェアです。iDIVO Managerやカートリッジと組み合わせる事により、各種機能を実現します。

iDIVO Baseには、ジョブフロー、スケジューラ、iDIVO管理機能を標準搭載しています。

●iDIVO Managerについて

iDIVO ManagerはiDIVO Baseを利用するためのインターフェースを提供する必須ソフトウェアです。

iDIVO Managerは無償ライセンスで、iDIVO Baseと同梱されています。

iDIVO Managerは管理機能の本体と、管理端末で構成されます。

管理機能の本体は「Manager Service」、管理端末は「Windows版」と「Web版」となります。

管理端末である「Windows版」と「Web版」はインストール・利用の制限はございません。

●カートリッジについて

データ連携に必要な機能を部品化し、必要な機能のみ導入いただきご利用頂けます。


カートリッジはiDIVO Baseと組み合わせる事でご利用いただき、単体でのご利用は出来ません。

◆HULFT Neo パッケージについて


HULFT Neoパッケージは、HULFT Neo (iDIVO Base Main UNITとHULFTプロトコル)とHULFT7互換機能をセットにしたパッケージ製品です。

HULFT Neoはコンセプトであり、製品はございません。製品は上記HULFT Neoパッケージとなります。

【 iDIVO単体製品イメージ図 】



【 HULFT Neo パッケージイメージ図 】



◆iDIVO 動作環境について

サポートされる動作環境、対応OSは、『HULFT.com』の「対応OSと必須ソフトウェア」をご確認ください。

<http://www.hulft.com/software/idivo/productinfo/os.html>

ご注意

- ・iDIVOの技術サポートサービスは、原則として、iDIVO Baseとカートリッジを組み合わせた状態でサービスのご提供を致します。組み合わせている iDIVO Baseが技術サポートサービスに未加入の場合、カートリッジへのサポートサービスも制限されますので、ご注意ください。
- ・iDIVO単体製品、HULFT Neoパッケージでは、製品間でカートリッジを移動することが出来ます。但し、移動元、移動先のiDIVO Base、HULFT Neo パッケージが技術サポートサービスを契約、または購入している必要があります。なお、HULFT Neo パッケージに含まれる「HULFT7互換機能」、「HULFTプロトコル」は移動することは出来ません。

〔 iDIVO 単体製品本体価格 〕

(単位：円)

製品名称	標準価格 (1年バック込)	製品価格	技術サポート料金							
			年間技術サポートバック料			24時間サポートバック料(※1)				
			1年バック	3年バック	5年バック	1年バック	3年バック	5年バック		
Main UNIT (標準機能)										
iDIVO Base Main UNIT	for UNIX for Linux for Windows	115,000	100,000	15,000	43,000	68,000	30,000	86,000	136,000	
iDIVO HULFT管理	for UNIX for Linux for Windows	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	406,000	
	iDIVOリモートジョブフロー	for UNIX for Linux for Windows	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	
iDIVO HULFTリモートジョブ	for UNIX for Linux for Windows	115,000	100,000	15,000	43,000	68,000	30,000	86,000	136,000	
	iDIVOファイルトリガ	for UNIX for Linux for Windows	115,000	100,000	15,000	43,000	68,000	30,000	86,000	
iDIVOコード変換	for UNIX for Linux for Windows	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	406,000	
	iDIVOデータ変換	for UNIX for Linux for Windows	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	
iDIVO上書きボックス	for UNIX for Linux for Windows	230,000	200,000	30,000	86,000	135,000	60,000	172,000	270,000	
	iDIVOキューボックス	for UNIX for Linux for Windows	575,000	500,000	75,000	214,000	338,000	150,000	428,000	
iDIVO蓄積ボックス	for UNIX for Linux for Windows	575,000	500,000	75,000	214,000	338,000	150,000	428,000	676,000	
	iDIVO HULFTプロトコル	for UNIX for Linux for Windows	1,150,000 345,000	1,000,000 300,000	150,000 45,000	428,000 128,000	675,000 203,000	300,000 90,000	856,000 256,000	1,350,000 406,000
iDIVO HULFT C4S暗号		for UNIX for Linux for Windows	345,000 230,000	300,000 200,000	45,000 30,000	128,000 86,000	203,000 135,000	90,000 60,000	256,000 172,000	406,000 270,000
	iDIVO HULFT AES暗号	for UNIX for Linux for Windows	345,000 230,000	300,000 200,000	45,000 30,000	128,000 86,000	203,000 135,000	90,000 60,000	256,000 172,000	406,000 270,000
iDIVO Oracle接続		for UNIX for Linux for Windows	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	406,000
	iDIVO DB2接続	for UNIX for Linux for Windows	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	406,000
iDIVO SQL Server接続		for Windows	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	406,000
	iDIVO PostgreSQL接続	for UNIX for Linux for Windows	230,000	200,000	30,000	86,000	135,000	60,000	172,000	270,000

〔 HULFT Neo パッケージ価格 〕

(単位：円)

製品名称	標準価格 (1年バック込)	製品価格	技術サポート料金						
			年間技術サポートバック料			24時間サポートバック料(※1)			
			1年バック	3年バック	5年バック	1年バック	3年バック	5年バック	
HULFT Neoパッケージ	for UNIX-EX	2,243,000	1,950,000	293,000	835,000	1,319,000	586,000	1,670,000	2,638,000
	for UNIX-M	1,150,000	1,000,000	150,000	428,000	675,000	300,000	856,000	1,350,000
	for UNIX-L	575,000	500,000	75,000	214,000	338,000	150,000	428,000	676,000
	for Linux-EX	748,000	650,000	98,000	279,000	441,000	196,000	558,000	882,000
	for Linux-M	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	406,000
	for Windows-EX	518,000	450,000	68,000	194,000	306,000	136,000	388,000	612,000
	for Windows-M	230,000	200,000	30,000	86,000	135,000	60,000	172,000	270,000
for Windows-L	159,000	138,000	21,000	60,000	95,000	42,000	120,000	190,000	

※ HULFT Neoパッケージをクラスター環境(2ノード以上)で使用する場合、構成によって価格が異なる場合がございます。別途弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

◆HULFT7商品構成について

HULFT7の各製品にはEX、ENT、M、Lの4種類のグレードを設けており、機能・価格が異なります。詳細につきましては、次項「グレードの詳細」をご覧ください。
EX、ENTグレードにつきましては、クラスタ対応機能(対障害性機能)を標準搭載しております。

◆グレードの詳細

- (1) HULFT7におけるEXグレードは、ENTグレードの機能に加えて、高い拡張性を実現する機能を搭載したハイエンドタイプの製品となります。
- (2) HULFT7におけるENTグレードは、全ての機能を搭載したハイエンドタイプの製品となります。
- (3) HULFT7におけるMグレードは、標準機能を搭載したミッドレンジタイプの製品となります。
- (4) HULFT7におけるLグレードは、最小機能を搭載したローエンドタイプの製品となります。
- (5) メインフレーム(zOS、MSP、XSP)版、IBM i(i5/OS)版については、グレード分けはありません。

製品名称	基本機能 (ファイル転送関連機能)	多重配信	機 能				
			クラスタ対応		HULFT7の複数起動	スケジューラ	ファイトリガ機能 ネットワークファイル対応 リモート生存監視
			対障害性機能	プロセス管理機能 (起動同期・生存確認・終了同期)			
for NSKJ-M	○	○	—	—	○	—	—
for NSKH-M	○	○	—	—	○	—	—
for NSKS-M	○	○	—	—	○	—	—
for UNIX-EX	○	○	○	○	○	—	○
for UNIX-ENT	○	○	○	○	○	—	○
for UNIX-M	○	○	—	—	○	—	○
for UNIX-L	○	○	—	—	○	—	○
for zLinux-EX	○	○	○	○	○	—	○
for zLinux-ENT	○	○	○	○	○	—	○
for zLinux-M	○	○	—	—	○	—	○
for Linux-EX	○	○	—	—	○	—	○
for Linux-ENT	○	○	—	—	○	—	○
for Linux-M	○	○	—	—	○	—	○
for Windows-EX	○	○	—	—	○	○	○
for Windows-M	○	○	—	—	○	○	○
for Windows-L	○	○	—	—	○	○	○

◆HULFT製品総称とHULFT7製品名称について

HULFT製品総称・HULFT7製品名称と旧バージョンの製品名称の関係を以下のように表現いたしました。旧バージョンで採用していた区分・タイプは廃止となりましたのでご注意ください。
全てのHULFT7本体製品名称が変更となりました。

HULFT製品総称	HULFT7製品名称	旧バージョン製品名称
HULFT for zOS	HULFT7 for zOS	HULFT for Mainframe Type OS390 Ver.6
HULFT for MSP	HULFT7 for MSP	HULFT for Mainframe Type MSP Ver.6
HULFT for XSP	HULFT7 for XSP	HULFT for Mainframe Type XSP Ver.6
HULFT for i5OS	HULFT7 for i5OS	HULFT for OS400 Type OS400 Ver.6
HULFT for NSK	HULFT7 for NSKH-M	HULFT for Himalaya Type NSK-ENT Ver.5
	HULFT7 for NSKJ-M	該当無し
	HULFT7 for NSKS-M	該当無し
HULFT for UNIX	HULFT7 for UNIX-EX	HULFT for UNIX Type U1-CL Ver.6
	HULFT7 for UNIX-ENT	HULFT for UNIX Type U1 Ver.6
	HULFT7 for UNIX-M	HULFT for UNIX Type U2 Ver.6
HULFT for zLinux	HULFT7 for zLinux-EX	HULFT for Linux Type LZ-CL Ver.6
	HULFT7 for zLinux-ENT	HULFT for Linux Type LZ Ver.6
	HULFT7 for zLinux-M	HULFT for Linux Type LZ Ver.6
HULFT for Linux	HULFT7 for Linux-EX	HULFT for Linux Type L-CL Ver.6
	HULFT7 for Linux-ENT	HULFT for Linux Type L Ver.6
	HULFT7 for Linux-M	HULFT for Linux Type L Ver.6
HULFT for Windows	HULFT7 for Windows-EX	HULFT for Windows WIN-CL Ver.6
	HULFT7 for Windows-M	HULFT for Windows WIN-ENT Ver.6
	HULFT7 for Windows-L	HULFT for Windows WIN1 Ver.6
	HULFT7 for Windows-L	HULFT for Windows WIN2 Ver.6

◆HULFT7 オプション製品と関連製品について

HULFT7製品別の違いは以下の通りです。

○：標準搭載 ▲：別途購入可能 ■：未対応

製品名称	オプション製品			関連製品 HULFT スケジューラ	備 考
	Manager接続 オプション	暗号オプション (C4S)	暗号オプション (AES)		
for zOS	▲	▲	▲		IBM製メインフレームOS 'zOS'に対応した製品です。
for MSP	▲	▲	▲		富士通製メインフレームOS 'MSP'に対応した製品です。
for XSP	▲	▲	▲		富士通製メインフレームOS 'XSP'に対応した製品です。
for i5OS	▲	▲	▲		IBM製ミッドレンジコンピュータOS 'IBM i(i5/OS) 'に対応した製品です。
for NSKJ-M	○				Hewlett-Packard Company製NonStopサーバ(ジシリーズ)に対応した製品です。
for NSKH-M	○				Hewlett-Packard Company製NonStopサーバ(Hシリーズ)に対応した製品です。
for NSKS-M	○				Hewlett-Packard Company製NonStopサーバ(ジシリーズ) NS2000に対応した製品です。
for UNIX-EX	▲	▲	▲	▲*1	各種UNIXに対応した高い拡張性を実現する機能を搭載したハイエンドタイプ製品です。
for UNIX-ENT	▲	▲	▲	▲*1	各種UNIXに対応したハイエンドタイプ製品です。
for UNIX-M	▲	▲	▲	▲*1	各種UNIXに対応したミッドレンジタイプ製品です。
for UNIX-L	▲	▲	▲	▲*1	各種UNIXに対応したローエンドタイプ製品です。
for zLinux-EX	○	▲	▲		zLinuxに対応した高い拡張性を実現する機能を搭載したハイエンドタイプ製品です。(IBMのzSeriesに搭載可能なLinuxOSに対応します。)
for zLinux-ENT	○	▲	▲		zLinuxに対応したハイエンドタイプ製品です。(IBMのzSeriesに搭載可能なLinuxOSに対応します。)
for zLinux-M	○	▲	▲		zLinuxに対応したミッドレンジタイプ製品です。(IBMのzSeriesに搭載可能なLinuxOSに対応します。)
for Linux-EX	○	▲	▲		各種Linuxに対応した高い拡張性を実現する機能を搭載したハイエンドタイプ製品です。
for Linux-ENT	○	▲	▲		各種Linuxに対応したハイエンドタイプ製品です。
for Linux-M	○	▲	▲		各種Linuxに対応したミッドレンジタイプ製品です。
for Windows-EX	○	▲	▲		各種Windowsに対応した高い拡張性を実現する機能を搭載したハイエンドタイプ製品です。
for Windows-M	○	▲	▲		各種Windowsに対応したミッドレンジタイプ製品です。
for Windows-L	○	▲	▲		各種Windowsに対応したローエンドタイプ製品です。

*1：Ver.5にて提供

◆HULFT7 動作環境について

サポートされる動作環境、対応OSは、「HULFT.com」の「対応OSと必須ソフトウェア」をご確認ください。
http://www.hulft.com/software/hulft_7/productinfo/index.html#os

〔HULFT7 価格体系〕

(単位：円)

製品名称	標準価格 (1年バック込)	製品価格	技術サポート料金					
			年間技術サポートバック料			24時間サポートバック料		
			1年バック	3年バック	5年バック	1年バック	3年バック	5年バック
for zOS	3,450,000	3,000,000	450,000	1,283,000	2,025,000	900,000	2,566,000	4,050,000
for MSP	3,450,000	3,000,000	450,000	1,283,000	2,025,000	900,000	2,566,000	4,050,000
for XSP	2,875,000	2,500,000	375,000	1,069,000	1,688,000	750,000	2,138,000	3,376,000
for i5OS	1,380,000	1,200,000	180,000	513,000	810,000	360,000	1,026,000	1,620,000
for NSKJ-M	7,475,000	6,500,000	975,000	2,779,000	4,388,000	1,950,000	5,558,000	8,776,000
for NSKH-M	6,325,000	5,500,000	825,000	2,351,000	3,713,000	1,650,000	4,702,000	7,426,000
for NSKS-M	4,025,000	3,500,000	525,000	1,496,000	2,363,000	1,050,000	2,992,000	4,726,000
for UNIX-EX(*1)	2,243,000	1,950,000	293,000	835,000	1,319,000	586,000	1,670,000	2,638,000
for UNIX-ENT(*1)	1,955,000	1,700,000	255,000	727,000	1,148,000	510,000	1,454,000	2,296,000
for UNIX-M	1,150,000	1,000,000	150,000	428,000	675,000	300,000	856,000	1,350,000
for UNIX-L	575,000	500,000	75,000	214,000	338,000	150,000	428,000	676,000
for zLinux-EX(*1)	2,243,000	1,950,000	293,000	835,000	1,319,000	586,000	1,670,000	2,638,000
for zLinux-ENT(*1)	1,955,000	1,700,000	255,000	727,000	1,148,000	510,000	1,454,000	2,296,000
for zLinux-M	1,150,000	1,000,000	150,000	428,000	675,000	300,000	856,000	1,350,000
for Linux-EX(*1)(*2)	748,000	650,000	98,000	279,000	441,000	196,000	558,000	882,000
for Linux-ENT(*1)(*2)	575,000	500,000	75,000	214,000	338,000	150,000	428,000	676,000
for Linux-M(*2)	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	406,000
for Windows-EX(*1)(*3)	518,000	450,000	68,000	194,000	306,000	136,000	388,000	612,000
for Windows-M	230,000	200,000	30,000	86,000	135,000	60,000	172,000	270,000
for Windows-L	159,000	138,000	21,000	60,000	95,000	42,000	120,000	190,000

*1 UNIX-ENT、UNIX-EX、zLinux-ENT、zLinux-EX、Linux-ENT、Linux-EX、Windows-EXをクラスタ環境(2ノード以上)で使用する場合、構成によって価格が異なる場合がございます。

別途弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

*2 Powerアーキテクチャ対応版は価格が異なります。別途弊社担当営業までお問い合わせ下さい。また、Powerアーキテクチャ対応版は、暗号オプションには対応しておりませんので、ご注意ください。

*3 Datacenter対応版は価格が異なります。別途弊社担当営業までお問い合わせ下さい。またDatacenter対応版は、暗号オプションには対応しておりませんので、ご注意ください。

〔HULFT7 オプション製品価格体系〕

(単位：円)

製品名称	標準価格 (1年バック込)	製品価格	技術サポート料金						
			年間技術サポートバック料			24時間サポートバック料			
			1年バック	3年バック	5年バック	1年バック	3年バック	5年バック	
HULFT7 Manager接続オプション	for zOS	575,000	500,000	75,000	214,000	338,000	150,000	428,000	676,000
	for MSP	575,000	500,000	75,000	214,000	338,000	150,000	428,000	676,000
	for XSP	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	406,000
	for i5OS	115,000	100,000	15,000	43,000	68,000	30,000	86,000	136,000
	for UNIX	115,000	100,000	15,000	43,000	68,000	30,000	86,000	136,000
HULFT7 暗号オプション(C4S)	for zOS	1,150,000	1,000,000	150,000	428,000	675,000	300,000	856,000	1,350,000
	for i5OS	575,000	500,000	75,000	214,000	338,000	150,000	428,000	676,000
	for UNIX	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	406,000
	for zLinux	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	406,000
	for Linux	230,000	200,000	30,000	86,000	135,000	60,000	172,000	270,000
for Windows	115,000	100,000	15,000	43,000	68,000	30,000	86,000	136,000	
HULFT7 暗号オプション(AES)	for zOS	1,150,000	1,000,000	150,000	428,000	675,000	300,000	856,000	1,350,000
	for MSP	1,150,000	1,000,000	150,000	428,000	675,000	300,000	856,000	1,350,000
	for XSP	920,000	800,000	120,000	342,000	540,000	240,000	684,000	1,080,000
	for i5OS	575,000	500,000	75,000	214,000	338,000	150,000	428,000	676,000
	for UNIX	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	406,000
	for zLinux	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	406,000
	for Linux	230,000	200,000	30,000	86,000	135,000	60,000	172,000	270,000
for Windows	115,000	100,000	15,000	43,000	68,000	30,000	86,000	136,000	

〔HULFT7 関連製品価格体系〕

(単位：円)

製品名称	標準価格 (1年バック込)	製品価格	技術サポート料金					
			年間技術サポートバック料			24時間サポートバック料		
			1年バック	3年バック	5年バック	1年バック	3年バック	5年バック
HULFT7 Manager	66,700	58,000	8,700	25,000	39,000	17,400	50,000	78,000

◆HULFT 商品構成について

- ※区分"M"
 区分MはMainframeを表し、タイプの違いは以下の通りです。
 (1)タイプ "VOS-S" : 日立製メインフレームOS 'VOS3' に対応した製品です。HULFT本体の他に、「HULFT マネジャー接続・オプション」、「HULFT データ変換Ver.5」が標準搭載されます。
 (2)タイプ "VOS" : 日立製メインフレームOS 'VOS3' に対応した製品です。
 (3)タイプ "ACOS" : NEC製メインフレームOS 'ACOS4' に対応した製品で、バージョン5でのご提供となります。HULFT マネジャー for Windowsを無償でご提供いたします。(HULFT マネジャー for Windowsの技術サポート契約を締結する際には、技術サポート料を別途頂戴いたします)

- ※区分"O"
 区分OはMidRange Computerを表し、タイプの違いは以下の通りです。
 ・タイプ "K1" : 富士通製オフコン「PRIMERGYシリーズ」に対応した製品で、バージョン2でのご提供となります。

- ※区分"PC"
 区分PCはWindowsを表し、タイプの違いは以下の通りです。
 (1)タイプ "BB1" : タイプ"BB2"と同等の製品で、「全銀TCP・オプション」が標準搭載されます。
 (2)タイプ "BB2" : 「HULFT BB サーバ・オプション Ver.6」もしくは「HULFT PPP サーバ・オプション Ver.6」と連携し、ダイヤルアップ接続/ブロードバンド接続(相手先がHULFT PPP サーバ・オプション時は非対応)でファイル転送をおこなうHULFT BB クライアントです。

HULFT6の各製品は、区分、タイプによって対応OS、オプション機能・関連製品の可否・価格が異なります。また、HULFT本体とHULFTオプション製品・HULFT関連製品をバックにして販売する「バック製品」を設けております。各タイプの詳細につきましては、下記の表をご覧ください。

○：標準搭載 ▲：別途購入可能 ■：未対応 ※1：Ver.5 (K1はVer.2) にて提供 ※2：暗号化機能なし

Ver	区分	タイプ	HULFTオプション製品			HULFT関連製品		
			インターネット接続・オプション	マネジャー接続・オプション	暗号オプション	BBクライアント全銀TCP・オプション	マネジャー for Web	データ変換
Ver.6	M	VOS-S	○	○				○※1
		VOS	○	▲				
	PC	BB1	○	○	▲	○	▲	
		BB2	○	○	▲		▲	
Ver.5	M	ACOS	○※1	○※1				
Ver.2	O	K1	○※2	▲※1				

〔 HULFT 価格体系 〕

(単位：円)

製品名称	Ver.	区分	タイプ	標準価格 (1年バック込)	製品価格	技術サポート料金					
						年間技術サポートバック料			24時間サポートバック料		
						1年バック	3年バック	5年バック	1年バック	3年バック	5年バック
HULFT	Ver.6	M	VOS-S	4,313,000	3,750,000	563,000	1,605,000	2,534,000	1,126,000	3,210,000	5,068,000
			VOS	3,450,000	3,000,000	450,000	1,283,000	2,025,000	900,000	2,566,000	4,050,000
	Ver.5	M	ACOS	4,025,000	3,500,000	525,000	1,496,000	2,363,000	1,050,000	2,992,000	4,726,000
			*タイプACOSは、HULFT マネジャー for Windowsを無償でご提供いたします。(HULFT マネジャー for Windowsの技術サポート料金は別途頂戴いたします。)								
Ver.2	O	K1	1,150,000	1,000,000	150,000	428,000	675,000	300,000	856,000	1,350,000	

〔 HULFT オプション製品価格体系 〕

(単位：円)

製品名称	Ver.	区分	タイプ	標準価格 (1年バック込)	製品価格	技術サポート料金					
						年間技術サポートバック料			24時間サポートバック料		
						1年バック	3年バック	5年バック	1年バック	3年バック	5年バック
HULFT マネジャー接続・オプション	Ver.6	M	VOS	575,000	500,000	75,000	214,000	338,000	150,000	428,000	676,000
	Ver.2	O	K1	115,000	100,000	15,000	43,000	68,000	30,000	86,000	136,000
*タイプU1-CLでご利用時には、導入ノード数分ご購入していただく必要があります。											
HULFT PPP サーバ・オプション	Ver.6	U	—	230,000	200,000	30,000	86,000	135,000	60,000	172,000	270,000
*タイプU2-Fには標準装備。											
HULFT BB サーバ・オプション HTTP接続ライセンス (5接続ライセンスバック~)	Ver.6	PC	—	33,000~*	30,000~*	3,000~*	8,600~*	14,000~*	6,000~*	17,200~*	28,000~*
*HULFT BBサーバ・オプションが必須。											
HULFT BB サーバ・オプション HT接続ライセンス (5接続ライセンスバック~)	Ver.6	PC	—	33,000~*	30,000~*	3,000~*	8,600~*	14,000~*	6,000~*	17,200~*	28,000~*
*HULFT BBサーバ・オプションが必須。											

〔 HULFT 関連製品価格体系 〕

(単位：円)

製品名称	Ver.	区分	タイプ	標準価格 (1年バック込)	製品価格	技術サポート料金					
						年間技術サポートバック料			24時間サポートバック料		
						1年バック	3年バック	5年バック	1年バック	3年バック	5年バック
HULFT BB クライアント	Ver.6	PC	BB1	64,400	56,000	8,400	24,000	38,000	16,800	48,000	76,000
			BB2	34,500	30,000	4,500	13,000	20,000	9,000	26,000	40,000
HULFT マネジャー for Web (5ユーザーライセンスバック)	Ver.6	L,PC	—	288,000	250,000	38,000	108,000	171,000	76,000	216,000	342,000
*追加ライセンスバック・ユーザーライセンス無制限もご用意しております。価格の詳細は弊社担当営業までお問い合わせ下さい。											
HULFT スケジューラ	Ver.5	U	—	115,000	100,000	15,000	43,000	68,000	30,000	86,000	136,000
HULFT DataSpider 接続アダプタ	Ver.1	U,L,PC	—	600,000	500,000	100,000	なし*	なし*	なし*	なし*	なし*
*技術サポートサービスにつきましては、技術サポート契約書での契約形態のみとなり、サポートバックは設けておりません。また夜間・休日サポートサービスのご提供は行っておりませんのでご注意ください。											

◆HULFT-HUB 商品構成について

HULFT-HUBは、「HULFT-HUB Server」「HULFT-HUB Server暗号オプション」「HULFT-HUB Manager」から構成されております。

- HULFT-HUB Serverについて
 HULFT-HUBシステムの中核機能を提供するソフトウェアです。各ホストのHULFTの稼働状態を監視し、システム管理情報の一元管理を行います。
- HULFT-HUB Server 暗号オプションについて
 HULFT-HUB Serverの暗号化/複合化処理を行うためのオプション製品です。暗号形式により、「HULFT-HUB Server 暗号オプション (AES)」「HULFT-HUB Server 暗号オプション (C4S)」の2種類があります。
- HULFT-HUB Managerについて
 HULFT-HUB Managerは、HULFT-HUB Serverを利用するためのインターフェースを提供する必須ソフトウェアでWindows版のみの提供となります。

◆グレードの詳細

- (1) HULFT-HUBにおけるENTグレードは、Lグレードの「HULFT集約管理」機能に「データ転送管理」「データ連携処理管理」機能が加わったハイエンドタイプの製品となります。
- (2) HULFT-HUBにおけるLグレードは、「HULFT集約管理」機能に特化したローエンドタイプの製品となります。

製品名称		オプション製品		関連製品
		暗号オプション(C4S)	暗号オプション(AES)	HULFT-HUB Manager
HULFT-HUB Server	for UNIX-ENT	○	○	○
	for UNIX-L	—	—	○
	for Linux-ENT	○	○	○
	for Linux-L	—	—	○
	for Windows-L	—	—	○

製品名称		機能		
		HULFT集約管理	データ転送管理	データ連携処理管理
HULFT-HUB Server	for UNIX-ENT	○	○	○
	for UNIX-L	○	—	—
	for Linux-ENT	○	○	○
	for Linux-L	○	—	—
	for Windows-L	○	—	—

◆HULFT-HUB製品総称とHULFT-HUB製品名称について

HULFT-HUB製品総称・HULFT-HUB製品名称と旧バージョンの製品名称の関係を以下のように表現いたしました。旧バージョンで採用していた区分・タイプは廃止となりましたのでご注意ください。全てのHULFT-HUB本体製品名称が変更となりました。

HULFT-HUB製品総称	HULFT-HUB製品名称	バージョン	旧バージョン製品名称	バージョン	
HULFT-HUB Server for UNIX	HULFT-HUB Server for UNIX-ENT	Ver.3	HULFT-HUB Server	U-CL (1ノード) U-CL (2ノード) U	Ver.2
	HULFT-HUB Server for UNIX-L		該当無し	—	
HULFT-HUB Server for Linux	HULFT-HUB Server for Linux-ENT		HULFT-HUB Server	L-CL (1ノード) L-CL (2ノード) L	Ver.2
	HULFT-HUB Server for Linux-L		該当無し	—	
HULFT-HUB Server for Windows	HULFT-HUB Server for Windows-L		該当無し	—	
HULFT-HUB Server 暗号オプション (C4S)	HULFT-HUB Server 暗号オプション (C4S) for UNIX		HULFT-HUB Server 暗号オプション	U	Ver.2
	HULFT-HUB Server 暗号オプション (C4S) for Linux			L	
HULFT-HUB Server 暗号オプション (AES)	HULFT-HUB Server 暗号オプション (AES) for UNIX		該当無し	—	
	HULFT-HUB Server 暗号オプション (AES) for Linux		該当無し	—	
HULFT-HUB Manager	HULFT-HUB Manager		HULFT-HUB Manager	PC	Ver.2

◆接続可能なHULFT製品

HULFT-HUBが接続可能なHULFT製品は「HULFT.com」の「接続可能なHULFT製品」をご参照下さい。 http://www.hulft.com/software/hulft_hub/productinfo/product.html

◆HULFT-HUB 動作環境について

サポートされる動作環境、対応OSは、「HULFT.com」の「対応OSと必須ソフトウェア」をご確認ください。 http://www.hulft.com/software/hulft_hub/productinfo/os.html

◆ご注意

HULFT-HUB Ver.2ご利用のおお客様へ

- ・HULFT-HUB Ver.3より、「HULFT-HUB 登録ホスト追加ライセンス」は廃止となり、HULFT-HUB Serverに対するHULFTの接続数制限はなくなりました。
- ・HULFT-HUB Ver3より、「HULFT-HUB Manager」の「HULFT-HUB Server」へのバンドルを廃止しました。必ず、「HULFT-HUB Manager」を別途ご購入下さい。

〔 HULFT-HUB 価格体系 〕

(単位：円)

製品名称		標準価格 (1年バック込)	製品価格	技術サポート料金					
				年間技術サポートバック料			24時間サポートバック料		
				1年バック	3年バック	5年バック	1年バック	3年バック	5年バック
HULFT-HUB Server	for UNIX-ENT	3,450,000	3,000,000	450,000	1,283,000	2,025,000	900,000	2,566,000	4,050,000
	for UNIX-L	230,000	200,000	30,000	86,000	135,000	60,000	172,000	270,000
	for Linux-ENT	3,450,000	3,000,000	450,000	1,283,000	2,025,000	900,000	2,566,000	4,050,000
	for Linux-L	230,000	200,000	30,000	86,000	135,000	60,000	172,000	270,000
	for Windows-L	230,000	200,000	30,000	86,000	135,000	60,000	172,000	270,000

※ UNIX-ENT, Linux-ENTをクラスタ環境 (2ノード以上) で使用する場合、構成によって価格が異なる場合がございます。別途弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

〔 HULFT-HUB オプション製品価格体系 〕

(単位：円)

製品名称		標準価格 (1年バック込)	製品価格	技術サポート料金					
				年間技術サポートバック料			24時間サポートバック料		
				1年バック	3年バック	5年バック	1年バック	3年バック	5年バック
HULFT-HUB Server 暗号オプション (C4S)	for UNIX	518,000	450,000	68,000	194,000	306,000	136,000	388,000	612,000
	for Linux	518,000	450,000	68,000	194,000	306,000	136,000	388,000	612,000
HULFT-HUB Server 暗号オプション (AES)	for UNIX	518,000	450,000	68,000	194,000	306,000	136,000	388,000	612,000
	for Linux	518,000	450,000	68,000	194,000	306,000	136,000	388,000	612,000

〔 HULFT-HUB 関連製品価格体系 〕

(単位：円)

製品名称		標準価格 (1年バック込)	製品価格	技術サポート料金					
				年間技術サポートバック料			24時間サポートバック料		
				1年バック	3年バック	5年バック	1年バック	3年バック	5年バック
HULFT-HUB Manager		115,000	100,000	15,000	43,000	68,000	30,000	86,000	136,000

◆HULFT-SAN 商品構成について

HULFT-SANは、通信基盤である富士通(株)製XL-DATA/MVのSAN転送に関する機能の同梱の有無によって、HULFT-SANとHULFT-SAN with Storage Access Kitの2タイプがあります。

●HULFT-SAN

「HULFT-SAN」はXL-DATA/MVのSAN転送に関する機能を同梱していない製品です。

●HULFT-SAN with Storage Access Kit

「HULFT-SAN with Storage Access Kit」は、XLデータムーバのSAN転送に関する機能のみを同梱した製品です。

HULFT-SAN with Storage Access Kitにおけるボリューム価格につきましては、設定いたしませんので、必要本数を標準価格にてご購入頂くことになります。充分ご注意ください。

※区分"M"

区分MはMainframeを表し、タイプの違いは以下の通りです。

- (1)タイプ "MSP-S" : 富士通製メインフレームOS 'MSP' に対応した製品です。HULFT本体の他に、「HULFT マネジャー接続・オプション」、「HULFT データ変換Ver.5」が標準搭載されます。
- (2)タイプ "OS390-S" : IBM製メインフレームOS 'OS/390' に対応した製品です。HULFT本体の他に、「HULFT マネジャー接続・オプション」、「HULFT データ変換Ver.5」が標準搭載されます。
- (3)タイプ "VOS-S" : 日立製メインフレームOS 'VOS3' に対応した製品です。HULFT本体の他に、「HULFT マネジャー接続・オプション」、「HULFT データ変換Ver.5」が標準搭載されます。
- (4)タイプ "XSP-S" : 富士通製メインフレームOS 'XSP' に対応した製品です。HULFT本体の他に、「HULFT マネジャー接続・オプション」、「HULFT データ変換Ver.5」が標準搭載されます。
- (5)タイプ "MSP" : 富士通製メインフレームOS 'MSP' に対応した製品です。
- (6)タイプ "OS390" : IBM製メインフレームOS 'OS/390' に対応した製品です。
- (7)タイプ "VOS" : 日立製メインフレームOS 'VOS3' に対応した製品です。
- (8)タイプ "XSP" : 富士通製メインフレームOS 'XSP' に対応した製品です。

※区分"U"

区分UはUNIXを表し、タイプの違いは以下の通りです。

- (1)タイプ "U1" : 集配信機能において複数箇所への同時配信が可能で、HULFT-SAN本体のみのご提供となります。
- (2)タイプ "U1-S" : タイプ"U1"と同等の機能で、HULFT-SAN本体、「HULFT マネジャー接続・オプション」、「HULFT データ変換 Ver.5」、「HULFT-DataMagic」が標準搭載されます。
- (3)タイプ "U1-CL" : タイプ"U1"と同等の製品で、他社クラスターリング製品に対応した「HULFT-SAN クラスタ対応・オプション」が標準搭載されます。また価格体系は、1ノードパックと、他社クラスターリングソフトと連携し利用する2ノードパック~4ノードパックの4種類となります。なお、「HULFTマネジャー接続・オプション」、「HULFT暗号・オプション」をご利用頂く場合には、導入ノード分をご購入頂く必要があります。

※区分"L"

区分LはLinuxを表し、タイプの違いは以下の通りです。

- (1)タイプ "L" : 集配信機能において複数箇所への同時配信が可能で、HULFT本体のほか、「HULFT マネジャー接続・オプション」が標準搭載されます。
- (2)タイプ "L-CL" : タイプ"L"と同等の製品が搭載され、他社クラスターリング製品に対応した「HULFT-SAN クラスタ対応・オプション」が標準搭載されます。また価格体系は、1ノードパックと他社クラスターリングソフトと連携し利用する2ノードパック~4ノードパックの4種類となります。なお、「HULFT暗号・オプション」をご利用頂く場合には、導入ノード分をご購入頂く必要があります。

※区分"PC"

区分PCはWindowsを表し、タイプの違いは以下の通りです。

- (1)タイプ "WIN1" : HULFT-SAN本体の他に、「HULFT マネジャー接続・オプション」、「HULFT BB サーバ・オプション」、「HULFT データ変換 Ver.6」、「HULFT-DataMagic」、「HULFT データウェアハウス サーバ」、「HULFT スケジューラ」が標準搭載されます。
- (2)タイプ "WIN-ENT" : タイプ"WIN1"と同等の製品で、弊社にて対応済みとしているWindowsOS全てに対応しているタイプとなります。

◆HULFT-SAN 動作環境について

サポートされる動作環境、対応OSは「HULFT.com」の「対応OSと必須ソフトウェア」をご確認ください。

http://www.hulft.com/software/hulft_san/productinfo/index.html

HULFT-SANの各製品には、区分、タイプによって対応OS、オプション機能・関連製品の可否・価格が異なります。

また、HULFT-SAN本体とHULFTオプション製品・HULFT関連製品をパックにして販売する「パック製品」を設けております。各タイプの詳細につきましては、下記の表をご覧ください。

HULFT-SAN ○：標準搭載 ▲：別途購入可能 □：未対応 ※1：PPPサーバ・オプションでの提供

Ver	区分	タイプ	HULFTオプション製品						HULFT関連製品	
			インターネット接続・オプション	マネジャー接続・オプション	暗号オプション	クラスタ対応オプション	BBサーバオプション	BBサーバオプションHTTP接続	BBサーバオプションHT接続	マネジャーfor Web
Ver.6	M	MSP-S	○	○						
		MSP	○	▲						
		OS390-S	○	○	▲					
		OS390	○	▲	▲					
		VOS-S	○	○						
		VOS	○	▲						
		XSP-S	○	○						
		XSP	○	▲						
	U	U1-CL	○	▲	▲	○				
		U1-S	○	○	▲		▲※1			
		U1	○	▲	▲		▲※1			
	L	L-CL	○	○		○				▲
		L	○	○	▲					
	PC	WIN-ENT	○	○	▲		○	▲	▲	▲
		WIN1	○	○	▲		○	▲	▲	▲

HULFT-SAN with Storage Access Kit ○：標準搭載 ▲：別途購入可能 □：未対応 ※1：Ver.5にて提供 ※2：PPPサーバ・オプションでの提供

Ver	区分	タイプ	HULFTオプション製品						HULFT関連製品	
			インターネット接続・オプション	マネジャー接続・オプション	暗号オプション	クラスタ対応オプション	BBサーバオプション	BBサーバオプションHTTP接続	BBサーバオプションHT接続	マネジャーfor Web
Ver.6	M	MSP-S	○	○						
		MSP	○	▲						
		XSP-S	○	○						
		XSP	○	▲						
	U	U1-CL	○	▲	▲	○				
		U1-S	○	○	▲		▲※1			
		U1	○	▲	▲		▲※1			
	L	L-CL	○	○		○				
		L	○	○	▲					▲
	PC	WIN-ENT	○	○	▲		○	▲	▲	▲
		WIN1	○	○	▲		○	▲	▲	▲

〔HULFT-SAN 価格体系〕

(単位：円)

製品名称	Ver.	区分	タイプ	標準価格 (1年パック込)	製品価格	技術サポート料金							
						年間技術サポートバック料			24時間サポートバック料				
						1年パック	3年パック	5年パック	1年パック	3年パック	5年パック		
HULFT-SAN	Ver.6	M	MSP-S,OS390-S,VOS-S	6,613,000	5,750,000	863,000	2,460,000	3,884,000	1,726,000	4,920,000	7,768,000		
			XSP-S	5,635,000	4,900,000	735,000	2,095,000	3,308,000	1,470,000	4,190,000	6,616,000		
			MSP,OS390,VOS	5,750,000	5,000,000	750,000	2,138,000	3,375,000	1,500,000	4,276,000	6,750,000		
			XSP	5,175,000	4,500,000	675,000	1,924,000	3,038,000	1,350,000	3,848,000	6,076,000		
		U	U1-CL(1ノード)	2,645,000*	2,300,000*	345,000*	983,000*	1,553,000*	690,000*	1,966,000*	3,106,000*		
			U1-CL(2ノード)	5,175,000*	4,500,000*	675,000*	1,924,000*	3,038,000*	1,350,000*	3,848,000*	6,076,000*		
			U1-S	2,473,000	2,150,000	323,000	921,000	1,454,000	646,000	1,842,000	2,908,000		
			U1	2,300,000	2,000,000	300,000	855,000	1,350,000	600,000	1,710,000	2,700,000		
		L	L-CL(1ノード)	863,000*	750,000*	113,000*	322,000*	509,000*	226,000*	644,000*	1,018,000*		
			L-CL(2ノード)	1,553,000*	1,350,000*	203,000*	579,000*	914,000*	406,000*	1,158,000*	1,828,000*		
			L	690,000	600,000	90,000	257,000	405,000	180,000	514,000	810,000		
		PC	WIN-ENT	805,000	700,000	105,000	299,000	473,000	210,000	598,000	946,000		
			WIN1	460,000	400,000	60,000	171,000	270,000	120,000	342,000	540,000		
		HULFT-SAN with Storage Access Kit	Ver.6	M	MSP-S	9,258,000	8,050,000	1,208,000	3,443,000	5,436,000	2,416,000	6,886,000	10,872,000
					MSP	8,395,000	7,300,000	1,095,000	3,121,000	4,928,000	2,190,000	6,242,000	9,856,000
					XSP-S	7,705,000	6,700,000	1,005,000	2,864,000	4,523,000	2,010,000	5,728,000	9,046,000
XSP	7,245,000				6,300,000	945,000	2,693,000	4,253,000	1,890,000	5,386,000	8,506,000		
U	U1-CL(1ノード)			3,738,000*	3,250,000*	488,000*	1,391,000*	2,196,000*	976,000*	2,782,000*	4,392,000*		
	U1-CL(2ノード)			7,188,000*	6,250,000*	938,000*	2,673,000*	4,221,000*	1,876,000*	5,346,000*	8,442,000*		
	U1-S			3,048,000	2,650,000	398,000	1,134,000	1,791,000	796,000	2,268,000	3,582,000		
	U1			2,875,000	2,500,000	375,000	1,069,000	1,688,000	750,000	2,138,000	3,376,000		
L	L-CL(1ノード)			1,323,000*	1,150,000*	173,000*	493,000*	779,000*	346,000*	986,000*	1,558,000*		
	L-CL(2ノード)			2,473,000*	2,150,000*	323,000*	921,000*	1,454,000*	646,000*	1,842,000*	2,908,000*		
PC	L			1,150,000	1,000,000	150,000	428,000	675,000	300,000	856,000	1,350,000		
	WIN-ENT			1,380,000	1,200,000	180,000	513,000	810,000	360,000	1,026,000	1,620,000		
WIN1	805,000			700,000	105,000	299,000	473,000	210,000	598,000	946,000			

*タイプU1-CL,L-CLはノード数によって価格が異なります。(1ノード~4ノード)

◆HULFT クラウド商品構成について

HULFT クラウドは、「HULFT クラウド」と、「HULFT クラウド接続ライセンス」で構成されます。

- 「HULFT クラウド」について
HULFT クラウドを利用するためのWebアプリケーションソフトウェアライセンスです。データ交換を行うためには、「HULFT クラウド接続ライセンス」が必要です。
- 「HULFT クラウド接続ライセンス」について
「HULFT クラウド」にセットアップをすることで、「HULFT クラウド」の接続数を調整するためのライセンス商品です。

◆HULFTクラウド 動作環境について

サポートされる動作環境、対応OSは、「HULFT.com」の「対応OSと必須ソフトウェア」をご確認ください。
http://www.hulft.com/software/hulft_cloud/productinfo/os.html

〔HULFTクラウド 価格体系〕

(単位：円)

製品名称	Ver.	標準価格 (1年バック込)	製品価格	技術サポート料金					
				年間技術サポートバック料			24時間サポートバック料		
				1年バック	3年バック	5年バック	1年バック	3年バック	5年バック
HULFT クラウド(※)	1	1,725,000	1,500,000	225,000	641,000	1,013,000	450,000	1,282,000	2,026,000
HULFT クラウド接続ライセンス (50ライセンスパック)		288,000	250,000	38,000	108,000	171,000	76,000	216,000	342,000
HULFT クラウド接続ライセンス (100ライセンスパック)		575,000	500,000	75,000	214,000	338,000	150,000	428,000	676,000
HULFT クラウド接続ライセンス (500ライセンスパック)		2,588,000	2,250,000	338,000	963,000	1,521,000	676,000	1,926,000	3,042,000
HULFT クラウド接続ライセンス (1000ライセンスパック)		4,600,000	4,000,000	600,000	1,710,000	2,700,000	1,200,000	3,420,000	5,400,000

※「HULFT クラウド」をクラスタ環境 (2ノード以上) で使用する場合、構成によって価格が異なる場合がございます。別途弊社営業担当までお問合せ下さい。

◆HULFT-DataMagic 商品構成について

HULFT-DataMagicは「HULFT-DataMagic」と各種オプションで構成されます。また各製品にはそれぞれ区分・タイプを設けており、対応OS・価格が異なります。充分ご注意ください。

- HULFT-DataMagicについて
HULFT-DataMagicは、マルチプラットフォーム間で必要となるコード変換、データベース連携、入出力ファイル間の様々なデータ変換ニーズに応えるデータ変換ツールです。
 - HULFT-DataMagicコード変換・オプションについて
HULFT-DataMagicコード変換・オプションは、HULFT-DataMagicとの組合せで幅広いコード種に対応したコード変換機能をご提供いたします。
 - HULFT-DataMagicDB接続・オプションについて
HULFT-DataMagicDB接続・オプションは、HULFT-DataMagicとの組合せでDBからのデータ抽出、追加、更新する機能をご提供いたします。
- ※区分"U"はUNIXを表します。
※区分"L"はLinuxを表します。
※区分"PC"はWindowsを表します。

◆HULFT-DataMagic 動作環境について

サポートされる動作環境、対応OSは、「HULFT.com」の「対応OS」をご確認ください。
http://www.hulft.com/software/hulft_datamagic/productinfo/index.html

〔HULFT-DataMagic Ver.2 価格体系〕

(単位：円)

製品名称	区分	標準価格 (1年バック込)	製品価格	技術サポート料金					
				年間技術サポートバック料			24時間サポートバック料		
				1年バック	3年バック	5年バック	1年バック	3年バック	5年バック
HULFT-DataMagic	U	115,000	100,000	15,000	43,000	68,000	30,000	86,000	136,000
	L	115,000	100,000	15,000	43,000	68,000	30,000	86,000	136,000
	PC	69,000	60,000	9,000	26,000	41,000	18,000	52,000	82,000

〔HULFT-DataMagic Ver.2 オプション製品価格体系〕

(単位：円)

製品名称	区分	標準価格 (1年バック込)	製品価格	技術サポート料金					
				年間技術サポートバック料			24時間サポートバック料		
				1年バック	3年バック	5年バック	1年バック	3年バック	5年バック
HULFT-DataMagicコード変換・オプション	U	460,000	400,000	60,000	171,000	270,000	120,000	342,000	540,000
	L	460,000	400,000	60,000	171,000	270,000	120,000	342,000	540,000
	PC	276,000	240,000	36,000	103,000	162,000	72,000	206,000	324,000
HULFT-DataMagicDB接続・オプション (Oracle)	U	575,000	500,000	75,000	214,000	338,000	150,000	428,000	676,000
	L	575,000	500,000	75,000	214,000	338,000	150,000	428,000	676,000
	PC	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	406,000
HULFT-DataMagicDB接続・オプション (DB2)	U	575,000	500,000	75,000	214,000	338,000	150,000	428,000	676,000
	L	575,000	500,000	75,000	214,000	338,000	150,000	428,000	676,000
	PC	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	406,000
HULFT-DataMagicDB接続・オプション (SQL Server)	PC	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	406,000
HULFT-DataMagicDB接続・オプション (PostgreSQL)	U	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	406,000
	L	345,000	300,000	45,000	128,000	203,000	90,000	256,000	406,000
	PC	230,000	200,000	30,000	86,000	135,000	60,000	172,000	270,000

◆SIGNALert 商品構成について

SIGNALertは「SIGNALert Manager」と「SIGNALert Agent」から構成されます。

- SIGNALert Managerについて
SIGNALert Agentがインストールされたマシンや設定登録されているマシンの稼働状況を監視する製品で、Windows版のみのご提供となります。
 - SIGNALert Agentについて
各マシンの業務処理状況を監視し、異常時にSIGNALert Managerに通知する製品です。また本製品は、それぞれ区分を設けており、対応OS・価格が異なります。詳細は以下の通りです。
- ※区分"M"はMainframeを表します。
※区分"O"はMidRange Computerを表します。
※区分"U"はUNIXを表します。
※区分"L"はLinuxを表します。
※区分"PC"はWindowsを表します。

●SIGNALert Manager Web監視オプション

事前にユーザーが設定したURLに対し、定期的にWebアクセスを行い、その応答時間、通信エラーの有無、コンテンツの内容検証の機能を持たせたオプション製品となります。監視対象として標準で10URLを指定することが可能です。

●SIGNALert Manager Web監視オプション 追加URL

SIGNALert Manager Web監視オプションにて指定できるURLを5つ拡張する製品となります。

●SIGNALert Manager SNMP監視オプション(※1)

SIGNALert Manager SNMP監視オプション(※1)とは、事前にユーザーが設定したノード(ホスト、ハブ、ルータ等)とSIGNALert Manager間でSNMPによる通信を行い、ネットワークの通信速度や、ノードの動作状態(正常/異常)を監視し、その状況をリアルタイムで出力・レポートの機能を持たせたオプション製品となります。

●SIGNALert Manager SNMP監視オプション(※1) 追加ノード

SIGNALert Manager SNMP監視オプション(※1)にて指定できるノードを5つ拡張する製品となります。

※1 2010年3月より「SIGNALert Manager Traffic監視オプション」は「SIGNALert Manager SNMP監視オプション」に名称が変更となりました。

◆SIGNALert 動作環境について

サポートされる動作環境、対応OSは、「HULFT.com」の「対応OS」をご確認ください。
http://www.hulft.com/software/sec/signalert/productinfo/os.html

〔SIGNALert 価格体系〕

(単位：円)

製品名称	Ver.	区分	タイプ	標準価格 (1年バック込)	製品価格	技術サポート料金						
						年間技術サポートバック料			24時間サポートバック料			
						1年バック	3年バック	5年バック	1年バック	3年バック	5年バック	
SIGNALert Agent	Ver.3		M	—	1,150,000	1,000,000	150,000	428,000	675,000	300,000	856,000	1,350,000
			O	—	575,000	500,000	75,000	214,000	338,000	150,000	428,000	676,000
			U	—	173,000	150,000	23,000	66,000	104,000	46,000	132,000	208,000
			L	—	92,000	80,000	12,000	34,000	54,000	24,000	68,000	108,000
			PC	—	69,000	60,000	9,000	26,000	41,000	18,000	52,000	82,000

〔SIGNALert オプション価格体系〕

(単位：円)

製品名称	Ver.	区分	タイプ	標準価格 (1年バック込)	製品価格	技術サポート料金					
						年間技術サポートバック料			24時間サポートバック料		
						1年バック	3年バック	5年バック	1年バック	3年バック	5年バック
SIGNALert Manager Web監視オプション(※1)	Ver.3	PC	—	230,000	200,000	30,000	86,000	135,000	60,000	172,000	270,000
SIGNALert Manager Web監視オプション 追加URL(※2)			—	115,000	100,000	15,000	43,000	68,000	30,000	86,000	136,000
SIGNALert Manager SNMP監視オプション(※3)(※5)			—	230,000	200,000	30,000	86,000	135,000	60,000	172,000	270,000
SIGNALert Manager SNMP監視オプション 追加ノード(※4)(※5)			—	115,000	100,000	15,000	43,000	68,000	30,000	86,000	136,000

- (※1) Web監視機能の対象URLを10URL、標準で指定可能となります。
- (※2) Web監視機能の対象URLを5URL、追加指定可能となります。
- (※3) SNMP監視機能の対象ノードを10ノード、標準で指定可能となります。
- (※4) SNMP監視機能の対象ノードを5ノード、追加指定可能となります。
- (※5) 2010年3月より「SIGNALert Manager Traffic監視オプション」は「SIGNALert Manager SNMP監視オプション」に名称が変更となりました。

〔SIGNALert 関連製品価格体系〕

(単位：円)

製品名称	Ver.	区分	タイプ	標準価格 (1年バック込)	製品価格	技術サポート料金					
						年間技術サポートバック料			夜間・休日サポートバック料		
						1年バック	3年バック	5年バック	1年バック	3年バック	5年バック
SIGNALert Manager	Ver.3	PC	—	403,000	350,000	53,000	151,000	239,000	106,000	302,000	478,000

期間技術サポートサービス24

1年未満の期間を限定したサポートサービスをご提供いたします(全HULFT Data Communication製品が対象となります)。

サービス名	基本料金	～5本	～30本	～50本	51本～	サービス内容
期間技術サポートサービス24	—	100,000円/日	300,000円/日	500,000円/日	1,000,000円/日	サービス期間、対象S/NのHULFT Data Communication製品について、日割り単位での料金となります。電話、FAX、e-mailによるQ&Aのみのサービスとなります。バージョンアップ、リビジョンアップ、修正等のモジュールはご提供いたしません。

※期間技術サポートサービス24については、年間技術サポートサービス契約を締結頂いている製品が対象となります。

導入支援サービス

製品購入前、および製品購入時において、よりスムーズにご導入頂けるよう、ご支援させて頂くサービスをご提供いたします。

サービス名	標準価格	サービス内容
HULFT導入支援サービス	100,000円～	HULFTのルーパックテストから疎通テストまで、またはHULFT Data Communication製品の接続確認をお客様のシステム環境に合わせてご支援いたします。
HULFT V-UP支援サービス	150,000円～	ご利用頂いているHULFT製品について、ライブラリ、システムファイルのバックアップ、管理情報の移行作業といったお客様環境を意識した、きめ細かいバージョンアップ/リビジョンアップ作業を行います。HULFTに精通した技術者が責任をもって、HULFT製品の更新作業を実施いたします。
HULFT周辺システム受託開発	個別見積	豊富なHULFT導入実施経験に基づくノウハウを活かし、HULFTを核に、業務ニーズに合わせたシステムをオーダーメイドでご提供いたします。"HULFT+α"のソリューションで、お客様独自のシステムを構築いたします。

※HULFT本体のインストール作業、動作確認、操作説明のみを行う「HULFTインストールサービス」もご提供しております。

◆導入支援サービスにおける注意点

- ※導入支援サービス、V-UP支援サービス料金については、製品構成、サービス時間によってサービス料金が異なりますので、弊社営業担当までお問合せ下さい。
- また、遠隔地での作業については、弊社規定による交通費を別途請求させていただきます。
- ※導入支援サービス、V-UP支援サービスはHULFT年間技術サポート契約締結を前提とさせていただきます。
- ※導入支援サービス、V-UP支援サービス作業後のサポートにつきましては年間技術サポートの範囲でのご対応とさせていただきます。
- ※各サービスの詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

導入期間技術サポートサービス

HULFT製品を利用したシステム構築において、HULFT製品の導入時に1ヶ月単位でHULFT製品に関する技術サポートサービスをご提供するサービスメニューとなります。年間技術サポートサービスとセットでの提供となります。

※サービスの詳細価格につきましては、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

研修サービス

HULFTの概要から各機能、操作・管理方法までを効率よく習得することができます。

まだHULFTをご利用頂いていないお客様から、すでにご利用頂いているお客様まで、プラットフォーム毎のコースをご用意しておりますので、受講後すぐに業務にお役立て頂けます。

コース名	学習形態	料 金		サービス内容
		通 常	技術サポートユーザ様	
HULFT入門コース	集合研修	80,000円	70,000円	HULFT7 for Windowsを使用し、HULFT7の基本知識やファイル転送について、理解を深めるコース。 (対象はじめてHULFTをご利用の方およびはじめて管理を担当される方)
HULFT zOS基本操作コース	自習教材	50,000円	45,000円	HULFT7 for zOSの機能や特徴を理解し、業務に利用できるコース。
HULFT UNIX/Linux基本操作コース		40,000円	35,000円	HULFT7 for UNIX/Linuxの機能や特徴を理解し、業務に利用できるコース。
HULFT iOS基本操作コース		40,000円	35,000円	HULFT7 for iOSの機能や特徴を理解し、業務に利用できるコース。

※学習内容、スケジュール等の詳細に関しては、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。