


DataSpider Servista 4.3 SP2 アダプタ別サポートプラットフォーム一覧表

(Advanced Server Package / Basic Server Package / Select)



本資料は、DataSpider Servista 4.3 SP2 のアダプタごとのサポートプラットフォーム一覧表です。

- 接続先がサポート終了になっている場合があります。詳細については、[サポート終了のお知らせ](#) から確認してください。
- アダプタを使用する際には、接続先のベンダーが提供するライブラリをDataSpiderServerにインストールするなど、事前設定が必要な場合があります。詳細については、[「DataSpider Servista インストールガイド」](#) または [「DataSpider Servista オンラインヘルプ」](#) から確認してください。
- DataSpider Servistaのサポートプラットフォームやサポートウェブブラウザ、サポートリポジトリDB、推奨最小要件などの動作環境情報については、[「DataSpider Servista 動作環境検索」](#) ページ から確認してください。

更新履歴

更新日	カテゴリ	前版からの修正内容
DataSpider Servista 4.3 SP2		
2022年10月1日		DataSpider Servista 4.3 SP2 用 刷新初版
2024年4月1日		社名の表記を変更しました。

表の見方

○	サポート対象
×	サポート対象外
*	対応を検討中 (検討状況についてはお問い合わせください。)

	前版からの更新箇所
	新々版からの更新箇所

・x86版とは、32bit OSを表します。
・x64版とは、64bit OSを表します。

カテゴリ	名称	Windows x64版	Linux x64版	接続先 サポートバージョン	備考	
データベース アダプタ	Accessアダプタ	※ 1	※ 2	Microsoft Access 2019 / 2016 / 2013	※ 1 本環境では、DataSpiderServer稼働OSまたは別のWindowsマシン上にターゲットとなる32bit ODBCデータソースを設定し、JDBC Proxy Server経由での接続を行う必要があります。[詳細については、「注釈：JDBC Proxy Serverとは」を参照ください。] ※ 2 本環境では、DataSpiderServerが稼働するOS上にターゲットとなるODBCデータソースを設定して使用することができません。DataSpiderServer稼働OSとは別のWindowsマシン上にターゲットとなる32bit ODBCデータソースを設定し、JDBC Proxy Server経由での接続を行う必要があります。[詳細については、「注釈：JDBC Proxy Serverとは」を参照ください。]	
	DB2アダプタ	○	○	DB2 for Linux, UNIX and Windows V11.5 / V11.1 / V10.5	ローダによる書き込み処理の使用の際には、接続先DB2サーバと同一バージョンのDB2クライアントをDataSpiderServerが稼働するOSにインストールする必要があります。(Windows版のみサポート)	
	DB2 for iアダプタ	○	○	DB2 for i V7R4 / V7R3		
	MySQLアダプタ	○	○	MySQL 8.0 / 5.7		
	Oracleアダプタ	Thin/XA接続	○	Oracle Database 21c / 19c Oracle Cloud Infrastructure Database 21c / 19c	ローダによる書き込み処理の使用の際には、接続先Oracleサーバに対応するOracleクライアントを、DataSpiderServerが稼働するOSにインストールする必要があります。(Windows版のみサポート)	
	PostgreSQLアダプタ	○	○	PostgreSQL 13 / 12 / 11 / 10		
	SQL Server アダプタ	JDBC接続	○	○	Microsoft SQL Server 2019 / 2017 / 2016 / 2014	ローダによる書き込み処理は、Windows環境のみサポートとなります。
	JDBCアダプタ	※ 6	※ 6		※ 6 汎用的なアダプタであるため、接続先に依存します。詳細については、お問い合わせください。 本アダプタをご使用になる場合は、必ずご購入前に評価版を使用し、アダプタの動作で要件を満たすことができるかをご確認いただけますようお願いいたします。 ※Selectには含まれません。	
	ODBCアダプタ	※ 7	※ 7		※ 7 汎用的なアダプタであるため、接続先に依存します。詳細については、お問い合わせください。 本アダプタをご使用になる場合は、必ずご購入前に評価版を使用し、アダプタの動作で要件を満たすことができるかをご確認いただけますようお願いいたします。 ※Selectには含まれません。	
	MongoDBアダプタ	○	○	MongoDB 3.2		
NeoCoreアダプタ	*	*	NeoCoreXMS 3.1 / 3.0 / 2.9			
Thunderbus DBエージェント アダプタ	○	○	Thunderbus 1.3以降	本アダプタは特定の接続先(Thunderbus DB Agent)のあるデータベースをサポート対象としない汎用アダプタとなります。 本アダプタをご使用になる場合は、必ずご購入前に評価版を使用し、アダプタの動作で要件を満たすことができるかをご確認いただけますようお願いいたします。		
ファイル アダプタ	CSVアダプタ	○	○	なし		
	Excelアダプタ	○	○	Microsoft Office Excel 2019 / 2016 / 2013		
	Excel POIアダプタ	○	○	Microsoft Office Excel 2019 / 2016 / 2013		
	HTMLアダプタ	○	○	なし		
	XMLアダプタ	○	○	なし		
	固定長アダプタ	○	○	なし		
	可変長アダプタ	○	○	なし		
	ファイル操作アダプタ	○	○	なし		
	ファイルシステムアダプタ	○	○	なし		
アプリケーション アダプタ	DataSpider BPMアダプタ	○	○	DataSpider BPM 2.6		
	Dr.Sumアダプタ	※ 1 1	※ 1 1	※ 1 2	※ 1 1 DataSpider Servistaのサポートプラットフォーム、およびDr.Sum EAのサポートプラットフォームの両方が一致したOSに準拠します。Dr.Sum EA Windows版の最新の動作環境については、以下のページを参照してください。 https://www.wingarc.com/product/dr_sum/system/index.html ※ 1 2 Dr.Sumアダプタの接続先サポートバージョンは、オンラインヘルプを参照してください。	
	DataSpider Adapter for Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement	○	○	Dynamics 365 for Customer Engagement		
	HCL Dominoアダプタ	○	○	HCL Domino 11.0 / 10.0 IBM Domino 9.0		
	HCL Notesアダプタ	※ 1 4	×	HCL Notes 11.0 / 10.0 IBM Notes 9.0	IBM Notesクライアントを、DataSpiderServerが稼働するOSにインストールする必要があります。 ※ 1 4 DataSpider Servistaのサポートプラットフォーム、およびHCL Notesのサポートプラットフォームの両方が一致したOSに準拠します。	
	SAPアダプタ (セット)	SAPアダプタ	○	×	SAPシステム SAP ERP 6.0(mySAP 2005)、SAP S/4HANA ※SAP ERP 5.0(mySAP 2004)には対応していません。	DataSpider Servistaとは別に、専用アプリケーション「SAP EICS」をDataSpiderServerが稼働するOSにインストールする必要があります。 詳細については、「SAP EICSインストールガイド」を参照してください。 SAPアダプタとIMSアダプタを同時に使用することはできません。
	SAP BC アダプタ (セット)	SAP BC アダプタ SAP BC トリガー	○	○	SAP Business Connector 4.8	SAP Business Connectorのサポートプラットフォームについては、「SAP Note 1094412」を参照してください。
	SAPテーブルクエリアダプタ	○	※ 1 5	SAPシステム SAP ERP 6.0、SAP S/4HANA	※ 1 5 Linux版は以下005をサポートします。 Red Hat Enterprise Linux Server 6.x (x64版)、Red Hat Enterprise Linux Server 7.x (x64版)、CentOS 7.x (x64版)、Oracle Linux 7.x (x64版)、Oracle Linux 8.x (x64版) 環境設定については、「SAPテーブルクエリアダプタセットアップガイド」を参照してください。	
	Sedueアダプタ	○	○	Sedue 4.3.0以降		

カテゴリ	名称	Windows x64版	Linux x64版	接続先 サポートバージョン	備考	
アプリケーション アダプタ	DataSpider Servista Adapter for Tableau®	○	×	Tableau Desktop 9.2以降 Tableau Server 9.2以降 Tableau Server 10.1以降 Tableau Server 10.5以降 Tableau Online	サポートするREST APIバージョンは、2.1、2.4、2.8です。	
	SVFアダプタ (セット)	Universal Connect/X アダプタ	※ 1 6	※ 1 6	Universal Connect/X 9.2	※ 1 6 DataSpiderServerのサポートプラットフォームおよび、Universal Connect/Xのサポートプラットフォームの両方が一致したOSに準拠します。
		Report Director Enterprise アダプタ	※ 1 7	※ 1 7	Report Director Enterprise 9.2 / 9.1	※ 1 7 DataSpiderServerのサポートプラットフォームおよび、Report Director Enterpriseのサポートプラットフォームの両方が一致したOSに準拠します。
	List Creatorアダプタ	※ 1 8 ※ 1 9	×	Interstage List Creator Enterprise Edition V9.1.0 ~ V10.5.x Standard Edition V9.1.0 ~ V10.5.x Connector V9.1.0 ~ V10.5.x	DataSpiderServerのプロパティファイル「DataSpiderServer.lax」にて設定を行う必要があります。 DataSpiderServerが稼働するOSとは異なるOS上の帳票出力サーバ(から帳票出力を行う場合、「Interstage List Creator Connector」がDataSpiderServer稼働OSにインストールされている必要があります。 List CreatorとDataSpiderServerは同一のアーキテクチャ(x86版、x64版)である必要があります ※ 1 8 DataSpiderServerのサポートプラットフォームおよび、List Creatorのサポートプラットフォームの両方が一致したOSに準拠します。 ※ 1 9 Windows x64版は仕様制限が存在します。詳細については、お問い合わせください。	
	DataSpider Adapter for DataRobot	○	○	DataRobot Cloud		
	DataSpider Servista Adapter for 協定奉行V ERP	○	×	協定奉行V ERP8 :バージョン 2.75 協定奉行V ERP10 :バージョン 3.32 協定奉行V ERP11 :バージョン 4.02		
	DataSpider Servista Adapter for 高蔵奉行V ERP	○	×	高蔵奉行V ERP8 :バージョン 2.62 高蔵奉行V ERP10 :バージョン 3.14 高蔵奉行V ERP11 :バージョン 4.00		
	DataSpider Servista ERP Adapter for SAP Basic Edition	○	※ 2 3	SAP R/3 4.7、SAP ERP 6.0 SAP S/4 HANA	必要なソフトウェアおよび ※ 2 3 Linux版のサポート対象OSについては、「DataSpider ERP Adapter for SAP」インストール手順書」または「ConnectPlus(セットアップ 事前準備)」ドキュメントを参照してください。	
	DataSpider Servista ERP Adapter for SAP Table Query Edition	○	※ 2 3	SAP R/3 4.7、SAP ERP 6.0 SAP S/4 HANA		
	DataSpider Servista ERP Adapter for SAP Advanced Edition	○	※ 2 3	SAP R/3 4.7、SAP ERP 6.0 SAP S/4 HANA		
ネットワーク アダプタ	FTPアダプタ	○	○		本アダプタは特定の接続先をサポート対象としない汎用アダプタとなります。 本アダプタをご使用になる場合は、必ずご購入前に評価版を使用し、アダプタの動作で要件を満たすことができるかをご確認くださいませ。	
	JMSアダプタ	○	○		本アダプタは特定の接続先をサポート対象としない汎用アダプタとなります。 本アダプタをご使用になる場合は、必ずご購入前に評価版を使用し、アダプタの動作で要件を満たすことができるかをご確認くださいませ。 JMSアダプタとSAPアダプタを同時に使用することはできません。	
	RESTアダプタ	○	○		本アダプタは特定の接続先をサポート対象としない汎用アダプタとなります。 本アダプタをご使用になる場合は、必ずご購入前に評価版を使用し、アダプタの動作で要件を満たすことができるかをご確認くださいませ。	
	Webアダプタ	○	○			
	Webサービスアダプタ	○	○			
	メールアダプタ	○	○			
ディレクトリサービス アダプタ	Active Directoryアダプタ	○	※ 2 4	Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 / 2012	※ 2 4 Linux版は以下のOSをサポートします。 Red Hat Enterprise Linux Server 6.x (x64版)、Red Hat Enterprise Linux Server 7.x (x64版)、Red Hat Enterprise Linux Server 8.x (x64版)、CentOS 7.x (x64版)、Amazon Linux 2 稼働設定については、「Active Directory アダプタ 稼働設定ガイド」を参照してください。	
クラウド アダプタ	Amazon Web Services アダプタ (セット)	Amazon Aurora for MySQLアダプタ	○	○	Amazon Aurora for MySQL 5.7 / 5.6	
		Amazon DynamoDBアダプタ	○	○		
		Amazon EC2 アダプタ	○	○		
		Amazon RDS for MySQLアダプタ	○	○	Amazon RDS for MySQL 8.0 / 5.7	
		Amazon RDS for Oracleアダプタ	○	○	Amazon RDS for Oracle Database 19c	
		Amazon RDS for PostgreSQL アダプタ	○	○	Amazon RDS for PostgreSQL 13 / 12 / 11 / 10	
		Amazon RDS for SQL Server アダプタ	○	○	Amazon RDS for Microsoft SQL Server 2019 / 2017 / 2016 / 2014	
		Amazon Redshift アダプタ	○	○		
		Amazon S3 アダプタ	○	○		
		Amazon SimpleDB アダプタ	○	○		
	Amazon SQS アダプタ	○	○			
	ScriptRunner for Amazon SQS アダプタ	○	○			
	Amazon Kinesis トリガー	○	○			
	Google Workspace アダプタ (セット)	Gmailアダプタ	○	○	※ 2 5	※ 2 5 本アダプタを使用するためには、本アダプタのプロパティ項目に設定されたユーザが、GmailサーバにSMTP、POP3、IMAPで接続できる必要があります。
		Google ドライブアダプタ	○	○	※ 2 6	※ 2 6 本アダプタを使用するためには、グローバルリソースに設定されたクライアントが、Drive APIを使用できる必要があります。APIの仕様については、以下のページを参照してください。 Drive API - (https://developers.google.com/drive/api)
Google スプレッドシート アダプタ		○	○	※ 2 7	※ 2 7 本アダプタを使用するためには、グローバルリソースに設定されたクライアントが、Drive APIとSheets APIを使用できる必要があります。APIの仕様については、以下のページを参照してください。 Drive API - (https://developers.google.com/drive/api) Sheets API - (https://developers.google.com/sheets/api)	
DataSpider Adapter for Google Cloud Platform (セット)	Google BigQuery アダプタ	○	○			
	Google Cloud Storageアダプタ	○	○			

カテゴリ	名称	Windows x64版	Linux x64版	接続先 サポートバージョン	備考	
クラウド アダプタ	Microsoft Azure アダプタ (セット)	Azure SQL Database アダプタ	○	○		
		Azure Blob ストレージアダプタ	○	○		
		Azure Cosmos DB アダプタ	○	○		
		Azure HDInsight アダプタ	○	○		
		Azure Machine Learning アダプタ	○	○		
		Azure キューストレージ アダプタ	○	○		
	kintoneアダプタ	○	○			
	DataSpider Adapter for Tegaki	○	○			
	DataSpider Adapter for Box	○	○			
	Salesforce アダプタ (セット)	Salesforce アダプタ	○	○	API Version 50.0 / 43.0 / 40.0 / 34.0	Selectには含まれません。 Salesforceライセンスについては、以下のウェブページを参照してください。 http://www.salesforce.com/jp/crm/sales-force-automation/pricing-editions.jsp
Salesforce Bulk アダプタ		○	○	API Version 50.0 / 43.0 / 40.0 / 34.0	Selectには含まれません。 Salesforceライセンスについては、以下のウェブページを参照してください。 http://www.salesforce.com/jp/crm/sales-force-automation/pricing-editions.jsp	
Salesforce Metadata アダプタ		○	○	API Version 34.0	Selectには含まれません。 Salesforceライセンスについては、以下のウェブページを参照してください。 http://www.salesforce.com/jp/crm/sales-force-automation/pricing-editions.jsp	
Log Manager for Salesforceアダプタ	○	○	Log Manager for Salesforceパッケージ 1.0			
ビッグデータ アダプタ	DataSpider アダプタ for Apache™ Hadoop® (Hadoop HDFS)	○	○	WebHDFS REST API v1		
HULFTアダプタ	HULFTアダプタ	※ 3 2	※ 3 2	HULFT8 for Windows Ver.8.1.0以降 HULFT8 for Linux Ver.8.1.0以降 HULFT7 for Windows HULFT7 for Linux	※ 3 2 DataSpiderServerのサポートプラットフォームおよびHULFTのサポートプラットフォームの両方が一致したOSに準拠します	
	HULFT Scriptトリガー	※ 3 3	※ 3 3	HULFT8 for Windows Ver.8.1.0以降 HULFT8 for Linux Ver.8.1.0以降	※ 3 3 DataSpiderServerのサポートプラットフォームおよびHULFTのサポートプラットフォームの両方が一致したOSに準拠します	
トリガー	ファイルトリガー	○	○			
	スケジュールトリガー	○	○			
	HTTPトリガー	○	○			
	DBトリガー	○	○			
	FTPトリガー	○	○			
	Webサービストリガー	○	○			
コネクタ	Thunderbusコネクタ	○	○	Thunderbus 1.3 / 1.2 / 1.1 / 1.0		
	StraForm-Xコネクタ	※ 3 4	※ 3 4	StraForm-X 1.7	本コネクタはStraForm-Xサーバが稼働するOSにインストールします。 ※ 3 4 StraForm-Xコネクタが対応しているStraForm-XサーバはWindows 32ビット版のみです。DataSpider Servistaの稼働プラットフォームには依存しません。	


注釈：JDBC Proxy Server とは

(注5) JDBC Proxy Serverは、2022/6/30をもってサポート終了になります。


DataSpider JDBC Proxy Serverとは、DataSpider ServistaからWindows環境に構築された32bit ODBCデータソースに接続するためのツールです。

※AccessアダプタおよびSQL ServerアダプタODBC接続イメージ

①DataSpiderServer稼働OSとは別環境にJDBC Proxy Serverを構築



②DataSpiderServer稼働OSと同一環境にJDBC Proxy Serverを構築



JDBC Proxy Serverのサポートプラットフォームは以下の通りです。

- ・ Microsoft Windows Server 2012 Essentials/Standard/Datacenter (x64版) (*2)
- ・ Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials/Standard/Datacenter (x64版) (*2)
- ・ Microsoft Windows Server 2016 Essentials/Standard/Datacenter (x64版) (*3)
- ・ Microsoft Windows Server 2019 Essentials/Standard/Datacenter (x64版) (*3)
- ・ Microsoft Windows 8.1 Pro/Enterprise (x86版、x64版)
- ・ Microsoft Windows 10 Pro/Enterprise (x86版、x64版)

(*1) Windows Serverインストールオプションがフルインストールの場合のみサポートします。

(*2) Windows Serverインストールオプションがフルインストールの場合のみサポートします。(ただし、最小サーバーインターフェイスを除く)

(*3) Server Coreおよびデスクトップ エクスプレスインストール搭載サーバーをサポートします。

※Windows x64環境にインストールした場合、JDBC Proxy Serverは32bitアプリケーションとして起動します。