

※改訂履歴は最終ページに記載

お客様各位

株式会社 セゾン情報システムズ
HULFT 事業部

DataSpider Servista 4.0 for Windows x86 版の
アプリケーションログ出力先設定にて NT イベントログを指定できない問題について

DataSpider Servista 4.0 for Windows x86 版において、下記の不具合が発見されましたので、ご報告申し上げます。

－ 記 －

1. 対象製品・バージョン

- DataSpider Servista Basic Server Package 4.0 x86 版
- DataSpider Servista Advanced Server Package 4.0 x86 版
- DataSpider Servista Select 4.0 x86 版

※現在、DataSpider Servista 4.0 for Windows x86 版のサポートプラットフォームは以下となります。

Microsoft Windows Server 2008 Standard/Enterprise/Datacenter SP2 x86 版

2. 発生条件

DataSpider Servista 4.0 for Windows x86 版を使用してインストールした環境において、NT イベントログを選択したアプリケーションログ出力先設定を使用した場合に以下の事象が発生します。

3. 発生事象

(1) アプリケーションログ出力先設定を作成できない

NT イベントログを選択したアプリケーションログ出力先設定を作成しようとした場合、以下のエラーの発生により、アプリケーションログ出力先設定を作成することができません。

```
java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class  
org.apache.log4j.nt.NTEventLogAppender
```

(2) アプリケーションログ出力先設定を使用できない

他の環境から NT イベントログを選択したアプリケーションログ出力先設定をインポートした場合、インポートは成功しますが、NT イベントログを選択したアプリケーションログ出力先設定を参照することができません。

また、上記のアプリケーションログ出力先設定を使用したスクリプトを実行した場合、スクリプトは正常終了しますが、server.log に以下の警告 (WARN) が出力され、イベントログにはログが出力されません。

```
06/28 15:45:29|WARN|ds.kernel.mgr.logging|LOGGER_NOT_FOUND|NAME=  
<アプリケーションログ出力先設定>|MESSAGE=<出力内容>
```

4. 対応策

NT イベントログに関するライブラリ再配置により事象は解消いたします。

上記、発生条件に該当するお客様は、お手数をおかけして申し訳ございませんが、HULFT テクニカルサポートセンターまでご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。再配置用ライブラリの提供と、配置方法につきましてご連絡いたします。

【改訂履歴】

2016年7月5日	初版
-----------	----

以上