

# HDC-EDI Suite

## 製品価格表


2019年11月版

SAISON INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD.

## HDC-EDI Suiteについて

### 製品構成について

HDC-EDI Suiteとは、HDC-EDI Base (ACMS)、HDC-EDI Manager、HULFTと組み合わせたEDIソリューションパッケージです。



### HDC-EDI Baseについて

HDC-EDI Baseは、株式会社データ・アプリケーション製「ACMS」の当社OEM製品で、マルチプロトコル対応のEDIエンジンです。

全銀手順、JCA手順などの従来型EDIから、JEITA/ECALGAやRosettaNet、ebXML/MS、JX手順（SOAP-RPC）、EDIINT AS2Iなどの次世代EDI、更にはWeb-EDIやメールEDIなど様々な形態のEDIに対応し、幅広い標準通信プロトコルをサポートしています。

### HDC-EDI Managerについて

HDC-EDI BaseおよびHULFTの管理情報を一括連携登録するためのFEPソフトウェアです。

HDC-EDI BaseおよびHULFTのログ情報を一括表示する機能を搭載し、Webブラウザ(Internet Explorer)による簡単な操作で、すべてのデータ連携を統合管理できます。

### HULFTについて

企業内、企業間ファイル転送ソフトウェアです。

マルチプラットフォーム環境におけるシステム間連携を自動で行います。

※HULFTの商品構成・価格についての詳細は、HULFT商品構成表・価格表をご覧ください。

税抜 (単位:円)

(1) 基本機能

HDC-EDI Base 基本機能	ノード	コアモデル			2接続モデル			4接続モデル			8接続モデル		
		ライセンス価格	サポート価格	24時間 サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	24時間 サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	24時間 サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	24時間 サポート価格
HDC-EDI Base Ver.5	1ノード	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	2,000,000	300,000	600,000	4,000,000	600,000	1,200,000
	2ノード	1,000,000	150,000	300,000	1,000,000	150,000	300,000	2,500,000	375,000	750,000	4,500,000	675,000	1,350,000

※HDC-EDI Base 8接続モデルには、EDI連携機能が含まれます (太枠内)。

※HDC-EDI Base 2ノードモデルは管理サーバと通信サーバの2つのノードに分散が可能です。ただし、通信サーバにアプリケーション・ポトは配置できません。

※バージョンによっては、実装されていないオプションや機能があります。そのオプションや機能を使用する場合は、メジャーバージョンアップ、またはマイナーバージョンアップが必要になります。

(2) オプション機能

税抜 (単位:円)

HDC-EDI Base オプション機能	ノード	コアモデル			2接続モデル			4接続モデル			8接続モデル			EDI連携 必須
		ライセンス価格	サポート価格	24時間 サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	24時間 サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	24時間 サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	24時間 サポート価格	
HDC-EDI Base通信手順オプション														
FTP	-	-	-	-	500,000	75,000	150,000	含む						-
SFTP		-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	-
全銀		-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	-
JCA		-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	-
全銀TCP/IP		-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	-
メールEDI		-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	-
HTTP		-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	-
EDIINT AS2		-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	●
同期型HTTPクライアント		-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	●
OFTP2		-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	●
RosettaNet		-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	●
Chem eStandards		-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	●
ebXML MS (ECALGA)		-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	●
ebXML MS (流通BMS)		-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	●
ebXML MS3.0 (JEITA)		-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	●
ebXML MS3.0 (NACCS)	-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	●	
JX手順 (SOAP-RPC)	-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	●	
BACREX手順	-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	-	
通信コマンドアダプタ	-	-	-	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	500,000	75,000	150,000	-	
HDC-EDI Base EDI連携機能オプション														
EDI連携機能	-	1,000,000	150,000	300,000	1,000,000	150,000	300,000	1,000,000	150,000	300,000	基本機能に含む			
HDC-EDI Base アダプタオプション														
SAP EDI	-	1,000,000	150,000	300,000	1,000,000	150,000	300,000	1,000,000	150,000	300,000	1,000,000	150,000	300,000	●
SAP JCO ※		3,000,000	450,000	900,000	3,000,000	450,000	900,000	3,000,000	450,000	900,000	3,000,000	450,000	900,000	●
MQ		1,000,000	150,000	300,000	1,000,000	150,000	300,000	1,000,000	150,000	300,000	1,000,000	150,000	300,000	-
HDC-EDI Base ZEDI連携機能オプション														
ZEDI連携機能	-	800,000	120,000	240,000	800,000	120,000	240,000	800,000	120,000	240,000	800,000	120,000	240,000	●

※SAP JCOのご利用には制限事項がございます。ご購入前にご相談ください。

HDC-EDI Base WEB-EDI構築オプション	ノード	200ユーザ			500ユーザ			800ユーザ		
		ライセンス価格	サポート価格	24時間 サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	24時間 サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	24時間 サポート価格
Web/deTrade II ファイル転送オプション	-	800,000	120,000	240,000	1,600,000	240,000	480,000	2,400,000	360,000	720,000
ファイル転送クライアント 自動化オプション		800,000	120,000	240,000	1,600,000	240,000	480,000	2,400,000	360,000	720,000

※800ユーザを超える場合には、100ユーザ毎に300,000円で追加購入できます。(年間技術サポート料はライセンス標準価格の15%、24時間技術サポート料はライセンス標準価格の30%となります。)

(3) 注意事項

HDC-EDI Baseの注意事項につきましては、「製品注意事項」をご確認ください。

## HDC-EDI Base LE Ver.5 製品価格表

### (1) 基本機能

税抜 (単位: 円)

HDC-EDI Base 基本機能	ノート	コアモデル		2接続モデル		4接続モデル	
		ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格
HDC-EDI Base LE Ver.5	1ノート	200,000	30,000	400,000	60,000	800,000	120,000

### (2) オプション機能

税抜 (単位: 円)

HDC-EDI Base LE 通信手順オプション	ノート	コアモデル		2接続モデル		4接続モデル		EDI連携 必須
		ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	
<b>HDC-EDI Base LE 通信手順オプション</b>								
FTP	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	-
SFTP	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	-
金銀	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	-
JCA	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	-
金銀TCP/IP	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	-
メールEDI	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	-
HTTP	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	-
EDIINT AS2	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	●
同期型HTTPクライアント	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	●
OFTP2	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	●
RosettaNet	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	●
Chem eStandards	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	●
ebXML MS(ECALGA)	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	●
ebXML MS(流通BMS)	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	●
ebXML MS3.0(JEITA)	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	●
ebXML MS3.0(NACCS)	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	●
JX手順 (SOAP-RPC)	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	●
BACREX手順	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	-
通信コマンドアダプタ	-	-	-	200,000	30,000	200,000	30,000	-
<b>HDC-EDI Base LE EDI連携機能オプション</b>								
EDI連携機能	1ノート	200,000	30,000	400,000	60,000	800,000	120,000	-
<b>HDC-EDI Base LE ZEDI連携機能オプション</b>								
ZEDI連携機能	1ノート	400,000	60,000	400,000	60,000	400,000	60,000	●

HDC-EDI Base LE WEB-EDI構築オプション	ノート	100ユーザー	
		ライセンス価格	サポート価格
Web/deTrade II E ファイル転送オプション	-	400,000	60,000
ファイル転送クライアント 自動化オプション	-	400,000	60,000

### (3) 注意事項

HDC-EDI Base LEの注意事項につきましては、「製品注意事項」をご確認ください。

## HDC-EDI Manager Ver.2 製品価格表

税抜 (単位: 円)

HDC-EDI Manager Ver.2	ノート	コアモデル			2接続モデル			4接続モデル			8接続モデル			EDI連携 必須
		ライセンス価格	サポート価格	24時間 サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	24時間 サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	24時間 サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	24時間 サポート価格	
HDC-EDI Manager Ver.2	-	1,500,000	225,000	450,000	1,500,000	225,000	450,000	1,500,000	225,000	450,000	1,500,000	225,000	450,000	●

※8接続数を超える構成の場合は、お問合せください。

#### 注意事項

HDC-EDI Managerの注意事項につきましては、「製品注意事項」をご確認ください。

## HDC-EDI Suiteセット価格

HDC-EDI BaseとHDC-EDI Managerを同時購入する場合、セット価格が適用されます。(HDC-Base LEはセット割引は適用されません。)

HDC-EDI Base基本機能とHDC-EDI Base EDI連携オプション、HDC-EDI Managerについて、それぞれ10%の割引が適用されます。

(1) 基本機能

税抜 (単位: 円)

HDC-EDI Base 基本機能	ノード	コアモデル		2接続モデル		4接続モデル		8接続モデル	
		ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格
HDC-EDI Base Ver.5	1ノード	250,000	37,500	250,000	37,500	1,000,000	150,000	2,000,000	300,000
	2ノード	500,000	75,000	500,000	75,000	1,250,000	187,500	2,250,000	337,500

※HDC-EDI Base 8接続モデルには、EDI連携機能が含まれます (太枠内)。

※HDC-EDI Base 2ノードモデルは管理サーバと通信サーバの2つのノードに分散が可能です。ただし、通信サーバにアプリケーション・ポートは配置できません。

※バージョンによっては、実装されていないオプションや機能があります。そのオプションや機能を使用する場合は、メジャーバージョンアップ、またはマイナーバージョンアップが必要になります。

(2) オプション機能

税抜 (単位: 円)

HDC-EDI Base オプション機能	ノード	コアモデル		2接続モデル		4接続モデル		8接続モデル		EDI連携 必須
		ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	
<b>HDC-EDI Base通信手順オプション</b>										
FTP	-	-	-	250,000	37,500	含む				-
SFTP		-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	-
全銀		-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	-
JCA		-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	-
全銀TCP/IP		-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	-
メールEDI		-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	-
HTTP		-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	-
EDIINT AS2		-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	●
同期型HTTPクライアント		-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	●
OFTP2		-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	●
RosettaNet		-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	●
Chem eStandards		-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	●
ebXML MS(ECALGA)		-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	●
ebXML MS(流通BMS)		-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	●
ebXML MS3.0(JEITA)		-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	●
ebXML MS3.0(NACCS)		-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	●
JX手順 (SOAP-RPC)		-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	●
BACREX手順	-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	-	
通信コマンドアダプタ	-	-	250,000	37,500	250,000	37,500	250,000	37,500	-	
<b>HDC-EDI Base EDI連携機能オプション</b>										
EDI連携機能	-	500,000	75,000	500,000	75,000	500,000	75,000	基本機能に含む		
<b>HDC-EDI Base アダプタオプション</b>										
SAP EDI	-	500,000	75,000	500,000	75,000	500,000	75,000	500,000	75,000	●
SAP JCO ※		1,500,000	225,000	1,500,000	225,000	1,500,000	225,000	1,500,000	225,000	●
MQ		500,000	75,000	500,000	75,000	500,000	75,000	500,000	75,000	-
<b>HDC-EDI Base ZEDI連携機能オプション</b>										
ZEDI連携機能	-	400,000	60,000	400,000	60,000	400,000	60,000	400,000	60,000	●

※SAP JCOのご利用には制限事項がございます。ご購入前にご相談ください。

HDC-EDI Base WEB-EDI構築オプション	ノード	200ユーザ		500ユーザ		800ユーザ	
		ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格
Web/deTrade II ファイル転送オプション	-	400,000	60,000	800,000	120,000	1,200,000	180,000
ファイル転送クライアント 自動化オプション		400,000	60,000	800,000	120,000	1,200,000	180,000

※800ユーザを超える場合には、100ユーザ毎に150,000円で追加購入できます。(年間技術サポート料はライセンス標準価格の15%となります。)

(3) 注意事項

HDC-EDI Baseの注意事項につきましては、「製品注意事項」をご確認ください。

## HDC-EDI Base LE Ver.5 バックアップ/DR(災害対策)/開発機用ライセンス 製品価格

### (1) 基本機能

税抜(単位:円)

HDC-EDI Base LE 基本機能	ノード	コアモデル		2接続モデル		4接続モデル	
		ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格
HDC-EDI Base LE Ver.5	1ノード	100,000	15,000	200,000	30,000	400,000	60,000

### (2) オプション機能

HDC-EDI Base LE 通信手順オプション	ノード	コアモデル		2接続モデル		4接続モデル		EDI連携 必須
		ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	
<b>HDC-EDI Base LE 通信手順オプション</b>								
FTP	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	-
SFTP	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	-
全銀	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	-
JCA	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	-
全銀TCP/IP	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	-
メールEDI	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	-
HTTP	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	-
EDIINT AS2	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	●
同期型HTTPクライアント	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	●
OFTP2	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	●
RosettaNet	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	●
Chem eStandards	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	●
ebXML MS(ECALGA)	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	●
ebXML MS(流通BMS)	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	●
ebXML MS3.0(JEITA)	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	●
ebXML MS3.0(NACCS)	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	●
JX手順(SOAP-RPC)	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	●
BACREX手順	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	-
通信コマンドアダプタ	-	-	-	100,000	15,000	100,000	15,000	-
<b>HDC-EDI Base LE EDI連携機能オプション</b>								
EDI連携機能	1ノード	100,000	15,000	200,000	30,000	400,000	60,000	
<b>HDC-EDI Base LE ZEDI連携機能オプション</b>								
ZEDI連携機能	1ノード	200,000	30,000	200,000	30,000	200,000	30,000	

HDC-EDI Base LE WEB-EDI構築オプション	ノード	100ユーザ	
		ライセンス価格	サポート価格
Web/deTrade II LE ファイル転送オプション	-	200,000	30,000
ファイル転送クライアント 自動化オプション	-	200,000	30,000

### (3) 注意事項

HDC-EDI Base LEの注意事項につきましては「製品注意事項」をご確認ください。

## HDC-EDI Manager Ver.2 バックアップ/DR(災害対策)/開発機用ライセンス 製品価格

税抜(単位:円)

HDC-EDI Manager Ver.2	ノード	コアモデル		2接続モデル		4接続モデル		8接続モデル		EDI連携 必須
		ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	ライセンス価格	サポート価格	
HDC-EDI Manager Ver.2	-	1,500,000	225,000	1,500,000	225,000	1,500,000	225,000	1,500,000	225,000	●

※8接続数を超える構成の場合は、お問合せください。

### 注意事項

HDC-EDI Managerの注意事項につきましては、「製品注意事項」をご確認ください。

## HDC-EDI Suiteセット価格

HDC-EDI BaseとHDC-EDI Managerを同時購入する場合、セット価格が適用されます。(HDC-Base LEはセット割引は適用されません。)  
HDC-EDI Base基本機能とHDC-EDI Base EDI連携オプション、HDC-EDI Managerについて、それぞれ10%の割引が適用されます。

## HDC-EDI Base 注意事項

- 1.HDC-EDI Base ソフトウェア以外に必要なもの
  - 1-1 管理用のDBとして、ORACLE、SQL Serverなどの指定のRDBMSを別途ご準備ください。ご利用になるRDBMSのライセンス形態・料金につきましては、各RDBMSの発売元、または販売元へご確認ください。
  - 1-2 運用管理画面用に、Tomcatなどの指定のWeb Application Serverを別途ご準備ください。
  - 1-3 Java実行環境として、指定のJDKを別途ご準備ください。
  - 1-4 HDC-EDI Base 通信手順オプションのうち、全銀、またはJICAを利用される際は、LANに接続するプロトコルコンバータ（セイコーソリューションズ社製のUSTまたは日立ソリューションズ社製のPCNV20T）を別途ご準備ください。  
※動作環境については、当社ホームページ『HULFT.com』の「製品一覧」から、各製品の「動作環境」をご確認ください。  
<http://www.hulft.com/software/index.html>
- 2.HDC-EDI Base 基本機能
  - 2-1 HDC-EDI Base 基本機能には運用管理機能、スケジューラ機能などを含みます。
  - 2-2 HDC-EDI Base 8接続モデルには、EDI連携機能オプションが含まれます。
- 3.HDC-EDI Base 通信手順オプション
  - 3-1 4接続以上のモデルには、FTP手順(クライアント機能、サーバー機能)が含まれています。
  - 3-2 EDIINT AS2、RosettaNet、ebXML MS(ECALGA)、Chem eStandards、ebXML MS(NACCS)ebXML MS(流通BMS)、ebXML MS3.0(JEITA)、JX手順(SOAP-RPC) 利用時には、EDI連携機能オプションが必須です。
  - 3-3 各オプションは、該当する基本機能の接続モデルと同じ接続モデルから選んでください。
  - 3-4 全銀TCP/IPは、拡張Z手順にも対応し、「全銀協標準通信プロトコル (TCP/IP手順・広域IP網) 利用ガイドラインSSL/TLS方式編V1.0.1 (JISA EDIタスクフォース)」にも準拠しています。また、V4.5以降全銀TCP/IPとINET-Zを統合し全銀TCP/IPと称し、V4.5以降全銀TCP/IPと統合されたINET-ZとV4.4以前のINET-Zとは互換があります。
  - 3-5 全銀TCP/IPを購入いただく、全銀TCP/IPとINET-Zの双方の通信プロトコルをご利用いただくことができますが、利用に応じた接続モデル（基本機能、通信手順とも）をご購入いただく必要があります。
  - 3-6 2接続モデルにおいては、通信手順は最大2つまで選択可能です。
  - 3-7 基本的に、通信手順1つに対して最低1接続が必要になります。  
(例)通信手順を3つ選択した場合は4接続モデル以上、5つ選択した場合は8接続モデルが必要になります。
  - 3-8 BACREX手順は、BACREXサーバーを立てている接続先に対して通信を行う機能です。本手順は、BACREXサーバーの機能を実装しているものではありません。
  - 3-9 HTTP手順はHTTPプロトコルを使用して簡易的なHTTPファイル転送を実現するものです。
    - ・HTTP/1.0 SSL V3による通信となります。
    - ・データを含むPOSTリクエストによるメッセージの送受信となります。
    - ・以下の機能を実装しております。
      - ①HDC-EDI Base側起動による配信 ②接続先側起動による受信
    - ・以下の機能は実装していません。
      - ③HDC-EDI Base側起動による受信 ④接続先側起動による配信
  - 3-10 Chem eStandards(Chemical EDI)手順は主に化学業界で使用されており、Chem eStandards Ver4に準拠したRosettaNet1.1をベースとしたプロトコルです。
  - 3-11 ebXML MS(NACCS)手順とは、輸出入港湾関連のEDI処理にて使用される ebXML MS 2.0 をベースとしたプロトコルです。
  - 3-12 ebXML MS 3.0(JEITA)手順は、サーバー機能とクライアント機能を実装しています。  
サーバー機能では「JEITA共通クライアントVer2.0」と接続可能なサーバー側の機能を実装しています。クライアント機能では「JEITA共通クライアントVer2.0」に相当する機能を実装しています。
  - 3-13 ebXML MS(ECALGA) 手順は、電子機器・部品業界のEDI標準規格であり、ebXML MS 2.0をベースとしたプロトコルです。
  - 3-14 SFTP手順は、SSH v2.0 + SFTP v3による通信となります。
  - 3-15 OFTP2 (OFTP2.0) 手順は、欧州自動車標準化団体であるODETTE(Organization for data exchange by Tele Transmission in Europe)が制定したデータ交換のためのプロトコルで、下位レイヤはTCP/IPのみをサポートします (X.25、ISDN未サポート)。
  - 3-16 同期型HTTPクライアント手順は、電力広域的運営推進機関 (OCCTO) のスイッチング支援システムと直接連携する際のWeb-API (SOAP) に対応した通信手順です。  
当プロトコルの利用に際してはEDI連携機能が必要で、SOAPヘッダーも含め送受信メッセージの編集はEDI連携機能内のAny変換などで処理していただく必要があります。
  - 3-17 通信コマンドアダプタでは、通信ポートに紐づけて様々なコマンド（他社ソフト）を呼び出すことができますので、利用に際しては利用通信ポート数に応じた接続モデルの基本機能をご選択ください。  
また、呼び出すコマンドとの間での送受信ファイルや引数の受け渡し、コマンドの並列実行数、障害処理などで制限ができる場合がありますので、ご購入の際には呼び出しコマンドや通信コマンドアダプタの詳細仕様をご確認ください。
- 4.HDC-EDI Base EDI連携機能オプション
  - 4-1 HDC-EDI Base EDI連携機能オプションには、JOB連携機能、ファイル分割機能、ファイルマージ、トランスレータ機能などが含まれます。
  - 4-2 HDC-EDI Base EDI連携機能オプションは、該当する基本機能の接続モデルと同じ接続モデルから選んでください。
- 5.HDC-EDI Base アダプタ、連携オプション
  - 5-1 SAP EDI、SAP JCOを利用時にはHDC-EDI Base EDI連携機能オプションが必須です。
  - 5-2 MQアダプタオプションを使用する場合、サポートしているMQは下記のバージョンになります。  
「MQ Series V5.0」、「MQSeries V5.1」、「MQSeries V5.2」、「WebSphereMQ V5.3」、「WebSphere V6.0」
  - 5-3 ZEDI連携機能には、XML電文作成・変換機能 (RACCOON for ZEDI、サンプル定義含む)、クライアント証明書管理 (取得・格納) 機能、BAH変換定義、サンプルジョブ定義とバッチ/シェルコマンド、ZEDI連携用APIが含まれます。
- 6.HDC-EDI Base WEB-EDI構築オプション  
ファイル転送クライアント自動化オプションはHDC-EDI Base Web/deTrade II ファイル転送のオプションです。
- 7.ライセンス数、ノード数の選択について  
ライセンス数、ノード数の数え方は、「HDC-EDI Suite SalesGuide」をご参照ください。

## HDC-EDI Base LE 注意事項

- 1.HDC-EDI Base LEソフトウェア以外に必要なもの
  - 1-1 管理用のDBの利用は、同梱されているSQL Server 2014 Express Editionに限られます。別途購入の必要はありません。
  - 1-2 運用管理画面用のWeb Application Serverの利用は、同梱のTomcatに限られます。別途購入の必要はありません。
  - 1-3 Java実行環境は、同梱のJDKに限られます。別途購入の必要はありません。
  - 1-4 HDC-EDI Base LE 通信手順オプションのうち、全銀、またはJCAを利用される際は、LANに接続するプロトコルコンバータ（セイコーソリューションズ社製のUSTまたは日立ソリューションズ社製のPCNV20T）を別途ご準備ください。  
※動作環境については、当社ホームページ『HULFT.com』の「製品一覧」から、各製品の「動作環境」をご確認ください。  
<http://www.hulft.com/software/index.html>
- 2.HDC-EDI Base LE 基本機能
  - 2-1 HDC-EDI Base LE基本機能には、運用管理機能、スケジューラ機能などを含みます。
  - 2-2 物理環境・仮想化環境のいずれにおいても、無停止（FT）環境やHAクラスタ環境、ライブ・マイグレーション機能などを使って冗長化された環境では利用できません。
  - 2-3 アプリケーションは、最大4つまで同時処理が可能です。
- 3.HDC-EDI Base LE 通信手順オプション
  - 3-1 全銀TCP/IPは、拡張Z手順にも対応し、「全銀協標準通信プロトコル（TCP/IP手順・広域IP網）」利用ガイドラインSSL/TLS方式編V1.0.1（JISA EDIタスクフォース）にも準拠しています。また、V4.5以降全銀TCP/IPとINET-Zを統合し全銀TCP/IPと称し、V4.5以降全銀TCP/IPと統合されたINET-ZとV4.4以前のINET-Zとは互換があります。全銀TCP/IPを購入いただく、全銀TCP/IPとINET-Zの双方の通信プロトコルをご利用いただくことができますが、利用に応じた接続モデル（基本機能、通信手順とも）をご購入いただく必要があります。
  - 3-2 EDIINT AS2、RosettaNet、ebXML MS(ECALGA)、Chem eStandards、ebXML MS(NACCS)ebXML MS(流通BMS)、ebXML MS3.0(JEITA)、JX手順(SOAP-RPC) 利用時には、EDI連携機能オプションが必須です。
  - 3-3 基本的に、通信手順1つに対して最低1接続が必要になります。  
(例)通信手順を3つ選択した場合は4接続モデル以上、5つ選択した場合は8接続モデルが必要になります。
  - 3-4 BACREX手順は、BACREXサーバーを立てている接続先に対して通信を行う機能です。本手順は、BACREXサーバーの機能を実装しているものではありません。
  - 3-5 HTTP手順はHTTPプロトコルを使用して簡易的なHTTPファイル転送を実現するものです。
    - ・HTTP/1.0 SSL V3による通信となります。
    - ・データを含むPOSTリクエストによるメッセージの送受信となります。
    - ・下記の機能を実装しております。
      - ①HDC-EDI Base側起動による配信 ②接続先側起動による受信
    - ・下記の機能は実装しておりません。
      - ③HDC-EDI Base側起動による受信 ④接続先側起動による配信
  - 3-6 Chem eStandards(Chemical EDI)手順は主に化学業界で使用されており、Chem eStandards Ver4に準拠したRosettaNet1.1をベースとしたプロトコルです。
  - 3-7 ebXML MS(NACCS)手順とは、輸出入港湾関連のEDI処理にて使用される ebXML MS 2.0 をベースとしたプロトコルです。
  - 3-8 ebXML MS 3.0(JEITA)手順は、サーバー機能とクライアント機能を実装しています。  
サーバー機能では「JEITA共通クライアントVer2.0」と接続可能なサーバー側の機能を実装しています。クライアント機能では「JEITA共通クライアントVer2.0」に相当する機能を実装しています。
  - 3-9 ebXML MS(ECALGA) 手順は、電子機器・部品業界のEDI標準規格であり、ebXML MS 2.0をベースとしたプロトコルです。
  - 3-10 SFTP手順は、SSH v2.0 + SFTP v3による通信となります。
  - 3-11 OFTP2 (OFTP2.0) 手順は、欧州自動車標準化団体であるODETTE(Organization for data exchange by Tele Transmission in Europe)が制定したデータ交換のためのプロトコルで、下位レイヤはTCP/IPのみをサポートします（X.25、ISDN未サポート）。
  - 3-12 同期型HTTPクライアント手順は、電力広域的運営推進機関（OCCTO）のスイッチング支援システムと直接連携する際のWeb-API（SOAP）に対応した通信手順です。当プロトコルの利用にはEDI連携機能が必要で、SOAPヘッダーも含め送受信メッセージの編集はEDI連携機能内のAny変換などで処理していただく必要があります。
  - 3-13 通信コマンドアダプタでは、通信ポートに紐づけて様々なコマンド（他社ソフト）を呼び出すことができますので、利用に際しては利用通信ポート数に応じた接続モデルの基本機能をご選択ください。  
また、呼び出すコマンドとの間での送受信ファイルや引数の受け渡し、コマンドの並列実行数、障害処理などで制限がでる場合がありますので、ご購入の際には呼び出しコマンドや通信コマンドアダプタの詳細仕様をご確認ください。
- 4.HDC-EDI Base LE EDI連携機能オプション
  - 4-1 HDC-EDI Base LE EDI連携機能オプションには、JOB連携機能、ファイル分割機能、ファイルマージ、トランスレータ機能などが含まれます。
  - 4-2 HDC-EDI Base LE EDI連携機能オプションは、該当する基本機能の接続モデルと同じ接続モデルから選んでください。
  - 4-3 アプリケーションは、最大4つまで同時処理が可能です。
  - 4-4 ZEDI連携機能には、XML電文作成・変換機能（RACCOON for ZEDI、サンプル定義含む）、クライアント証明書管理（取得・格納）機能、BAH変換定義、サンプルジョブ定義とバッチ/シェルコマンド、ZEDI連携用APIが含まれます。
- 5.HDC-EDI Base WEB-EDI構築オプション  
ファイル転送クライアント自動化オプションは、HDC-EDI Base Web/deTrade II LEファイル転送機能のオプションです。

## HDC-EDI Manager 注意事項

- 1.HDC-EDI Managerをご利用いただく場合、該当するHDC-EDI Base（基本機能）の接続モデルと同じ接続モデルのEDI連携機能オプションが必須となります。
- 2.HDC-EDI ManagerのOS変更を希望される場合、技術サポートサービスに加入している製品に関しては、ライセンス書換手数料として1製品につき、一律 ¥ 100,000にてご対応いたします。（技術サポートに加入している製品以外は新規購入の扱いとなります）



HDC-EDI Base製品比較一覧

		サーバ	ミドルサーバ
		HDC-EDI Base	HDC-EDI Base LE
<b>動作環境</b>			
稼動OS		Windows サーバ, UNIX, Linux, 等	Windows サーバ
JVM環境		●	●
マシン構成		クラスタ構成が可能	シングル構成のみ
ノード分散		1ノードまたは2ノード (通信ノードのみ分散)	1ノードのみ (分散不可)
<b>機能</b>			
EIAJビジネスメッセージ対応 Web-EDI		—	—
通信手順	同時接続可能数	2, 4, 8 より選択	2, 4 より選択
	FTP	●	●
	SFTP	●	●
	全銀	●	●
	JCA	●	●
	全銀TCP/IP	●	●
	INET-Z	●	●
	メールEDI	●	●
	HTTP	●	●
	EDIINT AS2	●	●
	OFTP2	●	●
	RosettaNet	●	●
	Chem eStandards	●	●
	ebXML MS(ECALGA)	●	●
	ebXML MS(流通BMS)	●	●
	ebXML MS3.0(JEITA)	●	●
	ebXML MS(NACCS)	●	●
	BACREX手順	●	●
JX手順(SOAP-RPC) クライアント機能	●	●	
JX手順(SOAP-RPC) サーバ機能	●	●	
通信コマンドアダプタ	●	●	
EDI 連携機能	トランスレータ機能	● ※1	● ※2
	J O B 連携機能	●	●
	ファイル分割・マージ機能	●	●
アダプタ	SAP EDI, SAP JCO, MQ	●	—
連携機能	ZEDI連携機能	●	●
Web/deTrade II (Web-EDI)		Web/deTrade II (接続ユーザ数 : 200, 500, 800,801以上)	Web/deTrade II LE (接続ユーザ数 : 100)
ファイル転送機能		●	●
ファイル転送クライアント自動化		●	●
<b>ソフトウェア以外で必要なもの</b>			
管理DB	詳細は別途当社ホームページより各製品の「動作環境 等」をご参照下さい (※3)	同梱のDBに限られます (SQL Server 2014 Express Edition。 別途、購入の必要はありません)	
JDK		同梱のJDKに限られます (別途、購入の必要はありません)	
Web Application Server		同梱のTomcatに限られます (別途、購入の必要はありません)	
U S TまたはPCNV20T (プロトコルコンバータ)		全銀手順、JCA手順を使用する場合は、別途ご準備ください。	

(※1) マルチタスク対応、ファイルフォーマット変換、DBフォーマット/IDOCフォーマット変換、文字コード変換、DB検索の機能が提供されます。

(※2) ファイルフォーマット変換、文字コード変換の機能が提供されます。

(※3) 管理DB用のRDBMS、JDK、WebApplication Serverのライセンス形態・料金につきましては、各製品の発売元、または販売元へご確認ください。

(注) ファイルフォーマット変換はUN・EDIFACT、CII、ANSI X.12、XML、固定長、可変長に対応しています。

## 技術サポートサービス

### 技術サポートサービスの提供形態

- HDC-EDI Suiteの年間技術サポートサービスは、サポートパックでのご提供となります。  
※サポートパックとは、技術サポートサービスをパッケージ化し、製品と同様の方法で技術サポートサービスをご購入いただける商品です。
- HDC-EDI Base、HDC-EDI Managerの年間技術サポートサービスは、1年・3年の提供期間を用意しております。

### 技術サポートサービス内容

お問合せ受付時間	お問合せ受付時間	サポート内容
年間技術サポートサービス	<p>【通常技術サポート受付時間】 月曜日～金曜日 9:30～17:00 (土・日・祝祭日、年末年始を除く) ※年末年始は12月30日～1月3日です。 ※上記以外の時間帯のお問合せはお受けできません。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>HULFTテクニカルサポートセンターの利用 (※1) ・プロダクトの使用に関する問合せ対応 ・プロダクトの障害に起因する動作不良の調査、復旧支援 ・プロダクトに関する情報提供</li> <li>バージョンアップ版の特別価格でのご提供</li> <li>リビジョンアップ版・レベルアップ版の無償提供</li> <li>OS変更によるライセンス書換え、グレードアップ版の特別価格でのご提供</li> <li>技術サポート専用ホームページのご利用</li> </ol>
24時間技術サポートサービス (※2)	24時間365日 (※3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>HULFTテクニカルサポートセンターの利用 (※1) ・プロダクトの使用に関する問合せ対応 ・プロダクトの障害に起因する動作不良の調査、復旧支援 ・プロダクトに関する情報提供</li> <li>バージョンアップ版の特別価格でのご提供</li> <li>リビジョンアップ版・レベルアップ版の無償提供</li> <li>OS変更によるライセンス書換え、グレードアップ版の特別価格でのご提供</li> <li>技術サポート専用ホームページのご利用</li> </ol>

(※1) お問合せは、Web、電話、E-Mailにてお受けいたします。

(※2) 24時間技術サポートサービスは、「HDC-EDI Base」、「HDC-EDI Base Manager」通常ライセンスのみ提供対象となります。  
「HDC-EDI Base LE」、および各製品の「バックアップ/DR(災害対策)/開発機用ライセンス」はサービス提供対象外となります。

(※3) 年間技術サポートサービス提供時間内と、時間外によりサービス提供内容・体制が異なります。  
夜間、休日にシステム停止を伴う障害の場合、運用復旧を最優先とし、根本原因調査、恒久対策提示などは翌営業日の対応といたします。

### 技術サポートサービス契約に関する注意事項

- 技術サポートサービスの開始基準日は、サポート対象製品出荷日の翌月1日となります。継続の場合は、現在の技術サポートサービス満了日の翌日が開始日となります。  
開始日を6ヶ月超過して契約手続きを行う場合、割増料金が発生いたします。
- 技術サポートサービスの終了をご要望の際は、期間満了3ヶ月までに弊社宛にお知らせいただきますようお願いいたします。
- 技術サポートサービスご契約期間途中中のご解約はできません。
- 技術サポートサービスご契約期間途中で、バージョンアップ・追加購入等を行われた場合、その時点から新しいサポート料金となります。  
追加購入分の料金の差額を請求させていただきます。
- ご契約満了後、技術サポートサービスの再契約をご要望の際は契約満了翌日まで遡ってご契約を締結いただけます。  
ご契約満了後6ヶ月を超過して再契約手続きを行う場合、割増料金が発生いたします。



※価格表には消費税は含まれておりません。ご購入の際は別途消費税がかかります。

※「DataSpider Servista」、「HULFT」その他関連製品名は、株式会社セゾン情報システムの登録商標または商標です。

その他の会社名、製品名、サービス名等は、各社の登録商標または商標です。

	<p><b>株式会社 セゾン情報システムズ</b> HULFTフリーダイヤル ☎0120-80-8620 <small>※利用時間 9:30~17:00(土・日・祝日および年末年始を除く)</small> URL <a href="http://www.hulft.com">www.hulft.com</a> e-mail <a href="mailto:info@hulft.com">info@hulft.com</a></p>
---	---

お問合せ先