

HULFT Squareアプリケーション仕様書

OpenData_No11_土地総合情報システム_
不動産取引価格情報取得

1.0 版 | 2024 年 4 月 1 日

OpenData_No11_土地総合情報システム_不動産取引価格情報取得 HULFT Squareアプリケーション Overview

本アプリケーションについて

本アプリケーションは土地総合情報システム_不動産取引価格情報のためのスクリプトサンプルをアプリケーション化したものです

スクリプトをコピー後、状況に合わせてカスタマイズすることを推奨します

また、スクリプトをコピー後、編集なしでスクリプトを実行する場合は、1度スクリプトを開いていただき、スクリプトの上書き保存をしてから実行してください

INDEX

スクリプト利用手順

- ・接続設定(土地総合情報システム側)
- ・ワークスペース設定とフォルダ作成(HULFT Square側)
- ・接続設定(HULFT Square側)
- ・スクリプト利用上注意

スクリプト詳細

- ・スクリプト設定 (01メイン)

OpenData_No11_土地総合情報システム_不動産取引価格情報取得 HULFT Squareアプリケーション
Overview

コネクション設定

HULFT Squareと土地総合情報システムの接続に必要な設定に関して記述します

土地総合情報システム側設定(前提条件)

- ・以下のデータ提供元に準じたAPIの利用が可能であることを確認します
<https://www.land.mlit.go.jp/webland/>

土地総合情報システム_不動産取引価格情報取得API仕様書

- ・本スクリプトでは不動産取引価格情報取得APIを使用しております。APIの詳細仕様は土地総合情報システム_不動産取引価格情報取得API仕様書をご確認ください
<https://www.land.mlit.go.jp/webland/api.html>

OpenData_No11_土地総合情報システム_不動産取引価格情報取得 HULFT Squareアプリケーション
Overview

ワークスペース設定とフォルダ作成

HULFT Square アプリケーションの動作に必要なワークスペース設定とAPIから取得したデータを格納するフォルダを作成します

ワークスペース設定

コネクションとプロジェクトとAPIから取得したデータを格納するワークスペースを作成します

※すでにOpenDataワークスペースが利用可能な場合、本手順は不要です

ワークスペース設定(オレンジ色項目は必須項目)

名前	OpenData
説明	任意
ユーザー	環境に合わせて任意選択
グループ	環境に合わせて任意選択

フォルダ作成

APIから取得したデータを格納するフォルダを作成します

※ワークスペースOpenDataを作成した上で、以下のフォルダを作成します

ストレージ設定(オレンジ色項目は必須項目)

ワークスペース	OpenData
ディレクトリ名	OpenData_No11_土地総合情報システム_不動産取引価格情報取得

OpenData_No11_土地総合情報システム_不動産取引価格情報取得 HULFT Squareアプリケーション
Overview

コネクション設定

HULFT Squareと土地総合情報システムの接続に必要な設定に関して記述します

HULFT Square側設定

APIリクエストを送信するための設定を作成します

リクエスト用コネクション設定(オレンジ色項目は必須項目)

コネクタータイプ	REST接続
名前	OpenData_No11_土地総合情報システム_不動産取引価格情報取得API
ワークスペース	OpenData
説明	任意
URL設定	https://www.land.mlit.go.jp/webland/api
プロファイル	任意

OpenData_No11_土地総合情報システム_不動産取引価格情報取得 HULFT Squareアプリケーション
Overview

利用について


- ・本スクリプトは外部のデータ提供元に接続しデータを取得します
- ・本スクリプトの利用者はデータ提供元の利用規約に同意した上でスクリプトを利用してください
- ・取得されるデータの正確性、完全性、最新性、網羅性等のデータに対する内容はスクリプト上では保証されません
- ・データ提供元のサービス提供の変更やAPI仕様変更に対して、本スクリプトでは保証されません

データ提供元情報

- ・データ提供元URL
<https://www.land.mlit.go.jp/webland/>
- ・データ提供元利用規約
<https://www.land.mlit.go.jp/webland/note.html>

OpenData_No11_土地総合情報システム_不動産取引価格情報取得 HULFT Squareアプリケーション Overview

スクリプト全体図



*各設定のオレンジ色の設定箇所は、アプリケーションをインストールするだけでは設定されないため、アプリケーションをインストール後に手動で入力してください

スクリプト動作概要

土地総合情報システムより不動産取引価格情報を取得しCSVへ出力します
取得したCSVは以下に格納されます

CSV格納先	/OpenData/OpenData_No11_土地総合情報システム_不動産取引価格情報取得/不動産取引価格情報.csv
--------	--

スクリプト変数

取引時期From	<API仕様に基づき値を入力>(初期値:20231) 取引時期の範囲指定(From)
取引時期To	<API仕様に基づき値を入力>(初期値:20232) 取引時期の範囲指定(To)
対象エリア_都道府県コード	<API仕様に基づき値を入力>(初期値:13) 都道府県コードを設定

※API仕様についてはデータ提供元のAPI仕様書を参照ください