

お客様各位

株式会社 セゾン情報システムズ
HULFT 事業部

DataSpider Studio for Web でマッピングリンクが消える問題について

DataSpider Studio for Web において、同一の Mapper ロジックアイコンから属性と他の要素に同時にマッピングリンクを引いているドキュメント Mapper を含むスクリプトを編集した場合、マッピングリンクが消えることが判明しました。

本件に関しまして、事象の詳細や今後の対応についてお知らせいたします。

－記－

1. 対象製品及びバージョン

- DataSpider Servista Basic Server Package 3.0 SP2 ～ 4.1
- DataSpider Servista Advanced Server Package 3.0 SP2 ～ 4.1
- DataSpider Servista Select 3.0 SP2 ～ 4.1

2. 影響範囲

- ドキュメント Mapper

3. 発生条件

DataSpider Studio for Web を使用して、以下の条件を全て満たしたドキュメント Mapper を含むスクリプトを編集した場合に発生します。

1. 出力先のスキーマが XML 型である
2. 出力先スキーマの以下の①、② 項目すべてに対して一つの Mapper ロジックアイコンからマッピングリンク設定している

① 属性

② ①の属性が属する要素の子要素、またはその子要素配下の属性、要素

※別紙【「3. 発生条件」の補足図】をご参照ください。

4. 事象

発生条件の 3.2. に記載した、子要素または子要素配下の属性、要素に引いているマッピングリンクが消失します。

※別紙【「4. 事象」の補足図】をご参照ください。

5. 回避策

Studio for Desktop を使用してください。

6. 今後の対応


DataSpider Servista 4.1、4.0、3.2の修正パッチモジュールを10月31日にリリースしました。myHULFTよりダウンロードが可能です。

パッチモジュールの適用方法は、以下のとおりです。


- (1)DataSpider Servista の各種アプリケーションを停止します。
 - (2)ダウンロードしたパッチモジュールに含まれる README ファイルの「パッチの構成」項に記載されているモジュールのバックアップを取ります。
 - (3)サーバモジュールにパッチを適用します。server フォルダを
\$DATASPIDER_HOME/server フォルダに上書きコピーします。
 - (4)DataSpiderServer および DataSpider Studio を起動します。
- ※パッチ適用前の状態に復元したい場合は、新規に配置したモジュールを削除し、上記の(2)でバックアップしたモジュールを再度上書きコピーしてください。

以上

「3. 発生条件」の補足図



「4. 事象」の補足図



上記のような設定となるアダプタは以下となります。

- XML アダプタ
- REST アダプタ
- Web サービスアダプタ
- JMS アダプタ
- kintone アダプタ
- Dynamics CRM アダプタ
- Hadoop HDFS アダプタ
- NeoCore アダプタ
- Shunsaku アダプタ

以上

【改訂履歴】

2017年8月25日	初版作成
2017年10月31日	6. 今後の対応 にパッチモジュールのリリース情報を更新