



HULFT-WebConnect Ver.3

旧ブラウザ転送サブアカウントの移行方法

2022/2/21

株式会社セゾン情報システムズ

当資料対象となるお客様

- 「旧ブラウザ転送サブアカウント」をご利用いただいている場合、アカウントの移行が必要となります
- 管理コンソール（Management Console）にて、以下の設定の登録状況をご確認ください

「ブラウザ転送設定」を選択

「旧ブラウザ転送サブアカウント設定」を選択

以下のように旧ブラウザ転送のアカウント情報が登録されている場合、当資料記載の移行が必要になります

移行作業を行わない場合、旧ブラウザ転送サブアカウントの停止（2022年8月22日予定）以降、ブラウザ転送サイトにログインできなくなりますので転送を行えなくなります



手順概要

1. 移行対象、必要数の確認

2. ライセンスの購入

追加サブスクリプション「Add Browser Data Transfer」を必要数分購入

3. 購入したライセンスのアクティベーション

4. 購入したライセンスの確認

管理コンソール（Management Console）にて購入済みのライセンスの開始月、個数を確認

5. 移行作業日時の調整について

「旧ブラウザ転送サブアカウント」の停止と、新アカウントの設定のための、アカウント利用者との作業日時の調整

6. 移行作業について

- ① 移行作業「ブラウザ転送設定グループ」を登録
- ② 移行作業「旧ブラウザ転送サブアカウント設定」の削除
- ③ 移行作業「アカウント管理」にてアカウントを登録
- ④ 移行作業「ブラウザ転送設定グループ」へアカウントを追加

1. 移行対象、必要数の確認

■ 管理コンソール（Management Console）にて、以下の設定の登録状況をご確認ください

「ブラウザ転送設定」を選択

「旧ブラウザ転送サブアカウント設定」を選択

■ 移行対象、必要数を確認

「旧ブラウザ転送サブアカウント設定」に登録されているアカウント（メールアドレス）のうち、今後も継続してブラウザ転送を利用されるものが移行対象となります

今後継続利用するアカウントの数、ライセンスの購入が必要です（購入については次頁）

今後継続利用しないアカウントにつきましては、不要となりましたタイミングにて削除を行ってください（登録が残っておりますと、アカウント停止後、コンソールにログインするたびにアラートメッセージが表示されるようになります）



2. ライセンスの購入


■ ブラウザ転送のライセンスの考え方、ご購入のお願い

ブラウザ転送を実施する、ブラウザ転送サイト（Data Transfer Site）へログインするアカウント分のライセンスが必要となります

追加サブスクリプション「Add Browser Data Transfer」をアカウントの数分、ご購入ください

追加サブスクリプション「Add Browser Data Transfer」は、月額料金となっており、期間を決めてご購入いただきます。移行しご利用になる月の月初から開始となり、最長で基本サブスクリプション「HULFT-WebConnect Base」の終了期間までのご利用期間分、ご購入いただけます

追加サブスクリプション「Add Browser Data Transfer」にはボリュームライセンステーブルが設定されています。詳細はご購入元にご確認ください



3.購入したライセンスのアクティベーション

■ ライセンスのアクティベーション

追加サブスクリプション「Add Browser Data Transfer」購入後、以下の手順にてライセンスをアクティベーションを行ってください。

このアクティベーション手順は、HULFT-WebConnect においてライセンスを追加される場合の通例の手順となります（このアクティベーション手順は、こちらの資料でも公開しております）

https://www.hulft.com/application/files/7316/1516/8309/license_registration_HULFT_Webconnect_202103.pdf

■ アクティベーションの手順

購入後、メールにて、認証IDとSPコードが通知されますので、メールをご確認ください

弊社ライセンスサイト「myHULFT」にログインする（myHULFT への入り口は、HULFT のWEBサイト、右上にあります。<https://www.hulft.com/>）

- ✓ ライセンス登録/認証ID入力画面で認証IDとSPコードを入力する
- ✓ 対象Baseライセンスのダウンロード・キー発行ボタンをクリックする
- ✓ 使用許諾契約に同意してライセンス登録ボタンをクリックする
- ✓ HULFT-WebConnect のアカウント入力画面にて、追加ライセンスの対象アカウントを入力

4.購入したライセンスの確認

- 管理コンソール（Management Console）へログインし、「ライセンス管理」画面にて、開始月と個数を確認してください。

「ブラウザ転送ライセンス数」に0より大きい数が表示されている個数が有効なライセンスとなります
個数が想定と異なる場合、ご購入元にご確認ください

HULFT-WebConnect Management Console Trial version

日本語 ヘルプ ログアウト

中継履歴 Agent 接続状況 サービス稼働状況 接続設定 中継許可設定 アカウント管理 ブラウザ転送設定 D-Client 設定 **ライセンス管理** キー管理 通知メール設定

ダウンロード IP フィルタ

ライセンス管理

登録済みライセンス 履歴 ライセンス登録 利用状況

現在のプラン

コネクション ID 数上限	10000 (使用数: 15)
転送データ容量上限	100 GB (使用量: 0 GB) / 月
ブラウザ転送ライセンス数	10 (使用数: 1)
D-Client ライセンス数	10 (使用数: 2)

ライセンス一覧

登録日	有効期間	名称	シリアル番号	プロダクトキー	利用期間ライセンスキー
		Trial 100GB	-	-	-

5.移行作業日時の調整について(1)

■ 移行作業日時の調整

以降に掲載します移行作業において、アカウントの削除、登録が発生します

この「登録」の作業において、メールを受信、パスワードの設定が必要となります。

メールの受信、パスワード設定の日時を、メール受信される方（アカウントのパスワードを設定される方）と調整しておいてください

■ 旧ブラウザ転送サブアカウント削除のタイミング

移行作業において、新アカウントに同じメールアドレスを使用する場合、新アカウント登録前に旧ブラウザ転送サブアカウントを削除する必要があります

旧ブラウザ転送サブアカウントを削除しますと、ブラウザ転送サイト（Data Transfer Site）へログインできなくなりますので、ブラウザ転送を行う前に新アカウントを登録する必要があります


■ 新アカウント登録の際の作業

移行作業において、新アカウントを登録する際、メールが送付され、メール内のURL にアクセスしパスワードを設定する必要があります。このため、ログインされるメールアドレスの受信者の方と作業日時の調整をお願いいたします（URL は24時間有効です）

5.移行作業日時の調整について(2)

■ 下表が、アカウントとメールアドレスの関係と、作業タイミングのイメージです

新アカウントのメールアドレス	旧アカウント (旧ブラウザ転送サブアカウント)	新アカウント
旧ブラウザ転送利用時と同じメールアドレスを使用する	<ul style="list-style-type: none">➤ 削除が必要➤ 削除時、新アカウント登録までログイン不可	登録時、メール受信しパスワードの設定が必要
新しいメールアドレスを使用する	<ul style="list-style-type: none">➤ 移行作業において、削除は不要➤ 移行作業中も（停止までは）、継続利用可能➤ 旧アカウントとしては今後停止されますので、新アカウントの利用開始後、削除するようお願いいたします	




6.移行作業について

- 移行作業は、主に管理コンソール（Management Console）にて作業を行います。管理コンソールへログインしてください。
- 各画面、設定情報の内容詳細については、HULFT-WebConnect のマニュアルをご参照ください。

※ 移行作業はAPI を使用して行うことも可能です。API についてはマニュアルをご参照ください。

管理コンソール（Management Console）



HULFT-WebConnect マニュアルURL

■ INDEX

<https://www.hulft.com/help/ja-jp/WebConnect-V3/index.htm>

■ ブラウザ転送各設定

「ブラウザ転送管理者ガイド」をご参照ください

■ API 利用する場合（Site API）

「Site API Developer's Guide」をご参照ください

①移行作業「ブラウザ転送設定グループ」を登録

「ブラウザ転送設定グループ」を作成の上、
「旧ブラウザ転送サブアカウント」の設定内容を手動でコピーしてください。

HULFT-WebConnect Trial version
Management Console

中継履歴 Agent 接続状況 サービス稼働状況 接続設定 中継許可設定 アカウント管理 **ブラウザ転送設定** D-Client 設定 ライセンス管理

API キー管理 通知メール設定 ダウンロード IP フィルタ

ブラウザ転送設定 ?

ブラウザ配信要求 ブラウザ送信要求 **ブラウザ転送設定グループ** 旧ブラウザ転送サブアカウント設定 ?

+ 旧ブラウザ転送サブアカウントを登録する

ブラウザ配信要求	ブラウザ送信要求	IP フィルタグループ
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
		メモ
		[Redacted]

First Previous 1 Next Last

HULFT-WebConnect Trial version
Management Console

中継履歴 Agent 接続状況 サービス稼働状況 接続設定 中継許可設定 アカウント管理 **ブラウザ転送設定** D-Client 設定 ライセンス管理 API キー管理 通知メール設定

ダウンロード IP フィルタ

ブラウザ転送設定 ?

ブラウザ配信要求 ブラウザ送信要求 **ブラウザ転送設定グループ ?** 旧ブラウザ転送サブアカウント設定

* は必須項目です。

グループ名 * ? [Redacted]

使用可否 * ? ☒ 可 ☐ 不可

アカウント ? [Redacted]

転送設定 ID ? [Redacted]

ブラウザ配信要求 (指定しない)

ブラウザ送信要求 (指定しない)

メモ ?

- ✓ ブラウザ転送グループの「使用可否」を可としたグループ内のアカウント数がライセンスチェックされます
- ✓ この時点でアカウントを登録する必要はありません（アカウント作成後に登録）

②移行作業「旧ブラウザ転送サブアカウント設定」の削除

「旧ブラウザ転送サブアカウント」を削除します。

※ 前頁にて記載の通り、異なるメールアドレスでアカウントを作成する場合、削除は現時点では不要です（しかし機能が停止しますので、移行後削除してください）

The screenshot displays the HULFT-WebConnect Management Console interface. The top navigation bar includes the title 'HULFT-WebConnect Trial version Management Console' and various utility links like '日本語', 'ヘルプ', and 'ログアウト'. A secondary menu contains options such as '中継履歴', 'Agent 接続状況', and 'アカウント管理'. The 'ブラウザ転送設定' (Browser Transfer Settings) option is highlighted with a red circle. Below this, the '旧ブラウザ転送サブアカウント設定' (Old Browser Transfer Sub-account Settings) tab is also circled in red. The main content area shows a list of sub-accounts, with the first entry having a red circle around its delete icon (a trash can). A yellow callout box with a pointer indicates this icon: '削除ボタン（ゴミ箱ボタン）押下' (Press the delete button (trash can button)). At the bottom, there are pagination controls showing 'First', 'Previous', '1', 'Next', and 'Last'.

③移行作業「アカウント管理」にてアカウントを登録

「アカウント管理」にて、ブラウザ転送サイト（Data Transfer Site）へログインするアカウントを登録してください。

The screenshot shows the HULFT-WebConnect Management Console interface. The top navigation bar includes 'アカウント管理' (Account Management), which is circled in red. Below the navigation bar, the 'アカウント管理' section is active, and the '+ アカウントを登録する' (Add Account) button is circled in red. A table with columns 'メールアドレス' (Email Address), 'IP フィルタグループ' (IP Filter Group), and 'メモ' (Memo) is displayed. The 'パスワード設定依頼' (Request Password Setting) button is circled in red in the rightmost column of the table. A yellow callout box points to this button with the text: '登録後、パスワード設定依頼を押下し、該当のメールアドレスに送られるURL からパスワード設定をしてください。' (After registration, click 'Request Password Setting' and set the password using the URL sent to the corresponding email address.)

④移行作業「ブラウザ転送設定グループ」へアカウントを追加

「ブラウザ転送設定グループ」へアカウントを追加登録してください

HULFT-WebConnect Trial version
Management Console

中継履歴 Agent 接続状況 サービス稼働状況 接続設定 中継許可設定 アカウント管理 **ブラウザ転送設定** D-Client 設定 ライセンス管理 API キー管理 通知メール設定

ダウンロード IP フィルタ

ブラウザ転送設定

ブラウザ配信要求 ブラウザ送信要求 **ブラウザ転送設定グループ** 旧 ブラウザ転送サブアカウント設定

* は必須項目です。

グループ名 *

使用可否 * ☒ 可 ☐ 不可

アカウント *

転送設定 ID *

ブラウザ転送サブアカウント設定

メモ

登録 戻る

以上で移行作業は完了です。

改訂履歴

版数	公開日	改定内容
初版	2022年2月21日	初版公開

The image features decorative patterns of overlapping circles in shades of orange and yellow, resembling stylized leaves or petals, located in the top-right and bottom-left corners.

HULFT

Move knowledge. Move markets.