作成日：2024/5/23

コネクション設定

コネクタータイプ	REST接続
URL設定	https://api.freee.co.jp/iv

コネクタータイプ	OAuth2.0認証
クライアントID	freeeアプリの基本情報にある「Client ID」
クライアントシークレット	freeeアプリの基本情報にある「Client Secret」
Redirect URI	https://app.square.hulft.com/connections/oauth2/callback
認可エンドポイント	https://accounts.secure.freee.co.jp/public_api/authorize
トークンエンドポイント	https://accounts.secure.freee.co.jp/public_api/token
スコープ	なし
クライアント認証方式	client_secret_basic
リフレッシュトークン	「リフレッシュトークン発行...」ボタンを押して発行

スクリプト名

freee_iv_get_invoices_info



初期設定項目（スクリプト変数）

項目名	必須/省略可	説明
I_companyId	必須	自分のアカウントの事業所ID
I_outputFilePathAndName	必須	出力する請求書情報(CSVファイル)のファイルパス、及び、ファイル名
I_sendingStatus	必須	取得する請求書情報のステータス

スクリプト名

freee_iv_post_invoices_info



初期設定項目（スクリプト変数）

項目名	必須/省略可	説明
I_inputFilePathAndName	必須	登録する請求書情報(CSVファイル)のファイルパス、及び、ファイル名