


コネクション設定

コネクタータイプ	REST接続
URL設定	https://webexapis.com/v1
コネクタータイプ	OAuth2.0認証
クライアントID	Webex Appsにて作成したインテグレーションのClient ID
クライアントシークレット	Webex Appsにて作成したインテグレーションのClient Secret
Redirect URI	https://app.square.hulft.com/connections/oauth2/callback
認可エンドポイント	https://webexapis.com/v1/authorize
トークンエンドポイント	https://webexapis.com/v1/access_token
スコープ	meeting:admin_schedule_write meeting:admin_config_read
クライアント認証方式	client_secret_basic
リフレッシュトークン	「リフレッシュトークン発行…」により自動的に取得
アクセストークン有効期間	「リフレッシュトークン発行…」により自動的に取得
追加パラメータ	なし

スクリプト名

Webex\_create\_meeting




初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
l_meetingDataInputFile	必須	新規登録したい会議情報を格納するCSVファイルのフルパス

スクリプト名

Webex\_get\_meetings\_report



初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
l_siteURL	必須	認証されたユーザーが使用するように設定されているWebexサイトのURL 詳細についてはAPIドキュメントをご参照ください
l_meetingReportFile	必須	取得した会議情報を出力するCSVファイルのフルパス