


コネクション設定

コネクタータイプ	REST接続
URL設定	https://login.microsoftonline.com
備考	認証用コネクション

コネクタータイプ	REST接続
URL設定	https://graph.microsoft.com/v1.0

スクリプト名

OneNote_get_sites




初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
l_tenantId	必須	利用APIアプリケーションの所属するテナントのID *APIアプリケーションの[概要]などから取得。詳細はドキュメントを参照
l_clientId	必須	利用APIアプリケーションのclient_id *APIアプリケーションの[概要]から取得。詳細はドキュメントを参照
l_clientSecret	必須	利用APIアプリケーションのclient_secret *APIアプリケーションの[証明書とシークレット]から取得。詳細はドキュメントを参照
l_outputDataPath	必須	取得したサイトデータを出力するCSVのファイルパス

スクリプト名

OneNote_get_sections




初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
l_tenantId	必須	利用APIアプリケーションの所属するテナントのID *APIアプリケーションの[概要]などから取得。詳細はドキュメントを参照
l_clientId	必須	利用APIアプリケーションのclient_id *APIアプリケーションの[概要]から取得。詳細はドキュメントを参照
l_clientSecret	必須	利用APIアプリケーションのclient_secret *APIアプリケーションの[証明書とシークレット]から取得。詳細はドキュメントを参照
l_siteId	必須	取得対象とするノートブックが存在するサイトのID *[get_sites]スクリプトを利用して取得。
l_outputDataPath	必須	取得したセクションデータを出力するCSVのファイルパス

スクリプト名

OneNote_get_pages




初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
l_tenantId	必須	利用APIアプリケーションの所属するテナントのID *APIアプリケーションの[概要]などから取得。詳細はドキュメントを参照
l_clientId	必須	利用APIアプリケーションのclient_id *APIアプリケーションの[概要]から取得。詳細はドキュメントを参照
l_clientSecret	必須	利用APIアプリケーションのclient_secret *APIアプリケーションの[証明書とシークレット]から取得。詳細はドキュメントを参照
l_siteId	必須	取得対象とするノートブックが存在するサイトのID *[get_sites]スクリプトを利用して取得。
l_sectionId	必須	取得対象とするページ群が存在するセクションのID *[get_sections]スクリプトを利用して取得。
l_outputDataPath	必須	取得したページデータを出力するCSVのファイルパス

スクリプト名

OneNote_create_page



初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
l_tenantId	必須	利用APIアプリケーションの所属するテナントのID *APIアプリケーションの[概要]などから取得。詳細はドキュメントを参照
l_clientId	必須	利用APIアプリケーションのclient_id *APIアプリケーションの[概要]から取得。詳細はドキュメントを参照
l_clientSecret	必須	利用APIアプリケーションのclient_secret *APIアプリケーションの[証明書とシークレット]から取得。詳細はドキュメントを参照
l_siteId	必須	取得対象とするノートブックが存在するサイトのID *[get_sites]スクリプトを利用して取得。
l_sectionId	必須	取得対象とするページ群が存在するセクションのID *[get_sections]スクリプトを利用して取得。
l_inputDataPath	必須	OneNoteに送信するページデータを所定のスキーマで記述したCSVのファイルパス