作成日:2024/9/16

スクリプト概要

本アプリケーションは複数のスクリプトを使用し、処理を行っております。

スクリプト名	種類	説明
JSON_To_QA_Claude_convert	メイン	LLM(Claude)を用いて、指定したJSONファイルをQA形式のCSVファイルに変換
JSON_To_QA_Claude_validate_limits	サブ	JSONファイル変換の所要トークン数の制限値チェック
JSON_To_QA_Claude_convert_to_csv	サブ	JSONファイルのQA変換結果をCSVファイルに出力

コネクション設定

コネクタータイプ	REST接続		
URL設定	https://api.anthropic.com		

可変長読み取り設定

指定したファイルをClaudeにアップロードするために、「可変長読み取りフォーマット定義」を利用して、ファイルを読み取ります。 後述の設定手順にて「可変長読み取りフォーマット定義」を作成のうえ、可変長読み取り処理コンポーネントのプロパティ設定ダイアログにて、 フォーマットの設定を行ってください。

<可変長読み取り 設定手順>


APIマネジメント

1. HULFT Squareサイト > データ形式 から「新規追加」を選択し、「可変長読み取りフォーマット定義」を作成してください。


※「名前」「ワークスペース」には任意の値を設定してください **€** ×1× HULFT INTEGRATE > **|||** アプリケーション データ形式 > 新規追加 全て マ インストール済み 種類 戻る * サービス 全般 ストレージ 設定 **HULFT** Integrate Q種類 **HULFT Transfer** サマリー コネクター **HULFT INTEGRATE** 可変長読み取りフォーマット定義 プロジェクト データチェック 可変長書き込みフォーマット定義 コネクション 可変長 データ形式 固定長 スキーマ カレンダー **HULFT TRANSFER** 集信管理情報 配信管理情報 詳細ホスト情報

キャンセル


2. デザイナで「XML_To_QA_Claude_convert」スクリプトを開き、「read_file」コンポーネントを開いてください。



3. プロパティ設定ダイアログにて、「フォーマット」に手順1.で作成した可変長読み取りフォーマット定義を選択し、「可変長ウィザードの起動...」を押してください。



4. 可変長ウィザードにて、「構造定義」「列一覧」を以下の通りに設定してください。



可変長読み取り設定は以上です。

可変長書き込み設定


Claudeのレスポンスをファイルに書き出す際に、「可変長書き込みフォーマット定義」を利用します。 後述の設定手順にて「可変長書き込みフォーマット定義」を作成のうえ、可変長書き込み処理コンポーネントのプロパティ設定ダイアログにて、 フォーマットの設定を行ってください。

<可変長書き込み 設定手順>


1. HULFT Squareサイト > データ形式 から「新規追加」を選択し、「可変長書き込みフォーマット定義」を作成してください。




2. デザイナで「JSON_To_QA_Claude_convert_to_csv」スクリプトを開き、「write_csv」コンポーネントを開いてください。



3. プロパティ設定ダイアログにて、「フォーマット」に手順1.で作成した可変長書き込みフォーマット定義を選択し、「可変長書き込みウィザードの起動…」を押してください。



4. 可変長ウィザードにて、「列一覧」「構造定義」を以下の通りに設定してください。




可変長書き込み設定は以上です。

スクリプト名

 ${\sf JSON_To_QA_Claude_convert}$

LLM(Claude)を用いて、指定したJSONファイルをQA形式のCSVファイルに変換します。



初期設定項目(スクリプト変数)

DANIE CHI (777 77 1 SSA)			
項目名	必須/省略可	説明	
I_anthropicAPIKey	必須	事前に取得したAPIキー	
I_modelName	必須	利用するAIモデル名	
I_inputTokensLimitation	省略可	インプットトークン数の制限値 (初期値:6200)	
I_inputJSONFile	必須	JSONファイルのフルパス	


備考

スクリプトコピー後、実行前にスクリプト呼び出しコンポーネントを開き[完了]ボタンを押下

スクリプト名

JSON_To_QA_Claude_validate_limits

JSONファイル変換の所要トークン数の制限値をチェックします。




初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
なし	-	-

スクリプト名

 ${\sf JSON_To_QA_Claude_convert_to_csv}$

ClaudeにリクエストしたQA分割結果を可変長ファイルとして出力し、CSVファイルに変換します。



初期設定項目(スクリプト変数)

項目名	必須/省略可	説明
なし	-	-