

対応OSと必須ソフトウェア

HULFT-DataMagic for UNIX (Ver.1.4.0)

2010 年 4 月 23 日現在

OS	Ver	CPU	備考
Solaris	8	SPARC	
	9		
	10	SPARC x64 x86	
HP-UX	11.00(*1)	PA-RISC	
	11.11(11i)		
	11.23(11iv2)	PA-RISC Itanium	
	11.31(11iv3)	Itanium	
AIX	5L(5.1)	POWER	
	5L(5.2)		
	5L(5.3)		
	6.1		

HULFT-DataMagic DB 接続・オプション (DB2) (Oracle) / HULFT-DataMagic コード変換・オプションのバージョンおよび対応 OS は上記 OS と共通となります。

(*1) HP-UX11.00 は HULFT-DataMagic DB 接続・オプション (DB2) (Oracle) が未対応となります。

HULFT-DataMagic for UNIX DB 接続・オプション 対応 DB 製品一覧

2010 年 8 月 25 日以降適用

製品名	バージョン	備考
ORACLE Database	9.2.x	Oracle 接続・オプションの利用の際には、当社製品に同梱されている「Oracle Instant Client」をご利用下さい。 「Oracle Client」をご利用になる場合には、Oracle Client 10.2.x をご利用下さい。
	10.1.x	
	10.2.x	
	11.1.x	
DB2 for Linux/UNIX/Windows	8.2	DB2 接続・オプションの利用には DB2 Application Development Client 8.2 (Fixpak 10 以降) または、 IBM Data Server Client 9.5 (Fixpak 5 以降) または、 IBM Data Server Client 9.7 (Fixpak 2 以降) が必要です。
	9.1	
	9.5 (*1)	
	9.7 (*1)	

(*1) AIX のみの対応となります。

対応OSと必須ソフトウェア

SQLite3 は HULFT-DataMagic に標準搭載しているため、DB 接続・オプションの導入の必要はありません。

HULFT-DataMagic が標準搭載している SQLite3 のバージョンは 3.4.1 です。

DB2 のデータベースが使用する文字コード種(コードセット)が UTF-8 の場合、DataMagic では GRAPHIC 型を使用できません。

HULFT-DataMagic Ver.1.1 以降にバンドルしている、「HULFT-DataMagic Connect」の対応 OS は「HULFT-DataMagic for Windows」と同様です。そちらを参照してください。